


Nanoleaf Blocks

Light Pegboard | Add-On Kit

Quick Start Guide

BG: Кратко ръководство за бърз старт **CS:** Rychlý úvodní průvodce **DA:** Lynhurtig startvejledning
DE: Schnellstartanleitung **EL:** Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης **ES:** Guía de inicio rápido **ET:** Kiire alustamise juhend **FI:** Pikaopas **FR:** Guide de démarrage rapide **HR:** Kratki vodič za brzi početak **HU:** Gyors útmutató **IS:** Flýtiðætlun **IT:** Guida rapida all'avvio **LT:** Sparčios paleistiesžinynas **LV:** Ātras uzsākšanas pamācība **NL:** Snelstartgids **NO:** Hurtigveiledning **PL:** Szybki przewodnik uruchomienia **PT:** Guia de início rápido **RO:** Ghid de pornire rapidă **RU:** Краткое руководство по быстрому запуску **SK:** Rychlý sprievodca spustením **SV:** Snabbstartsguide **TR:** Hızlı Başlangıç Kılavuzu
简体: 快速入门指南 **繁體:** 快速入門指南 **JP:** クイックスタートガイド **KR:** 빠른 시작 가이드



Nanoleaf App



Visit go.nanoleaf.me/myblocks
for more detailed instructions.

Visitez go.nanoleaf.me/myblocks pour des instructions plus détaillées.
Besuchen Sie go.nanoleaf.me/myblocks für detailliertere Anweisungen.
Visite go.nanoleaf.me/myblocks para obtener instrucciones más detalladas.
Visita go.nanoleaf.me/myblocks per istruzioni più dettagliate.
Visite go.nanoleaf.me/myblocks para obter instruções mais detalhadas.



What's in the Box

Contenu de la boîte

Lieferumfang

Contenido de la caja

Contenuto della confezione

Conteúdo da caixa



Light Pegboard

1x

Panneau perforé
Stecktafel
Tablero de Clavijas Ligero
pannello luminoso
Pegboard leve



Tape

4x

Ruban adhésif
Klebeband
Cinta adhesiva
Nastro
Fita adesiva



Concrete Anchor

4x

Ancrage en béton
Betonanker
Anclaje de concreto
Ancora per cemento
Âncora de concreto



Pegboard Hook

2x

Crochet pour panneau perforé
Lochbretthaken
Gancho para panel perforado
Gancio per pannello a viti
Gancho para painel de tábuas



Linker

1x

Connecteur
Verbinder
Enlace
Collegamento
Link



Drywall Anchor

4x

Ancrage pour cloison sèche
Trockenbauanker
Anclaje para drywall
Ancora per cartongesso
Âncora para drywall



Silicone Cover

7x

Couvercles en silicone
Silikonabdeckungen
Cubiertas de silicona
Coperture in silicone
Coberturas de silicone



Screw

4x


Vis
Schraube
Tornillo
Vite
Parafuso

Important Installation Tips

Conseils d'installation importants

Wichtige Installationstipps

Consejos de instalación importantes



Clean your surface to be free of dust and moisture.


Nettoyez votre surface pour qu'elle soit exempte de poussière et d'humidité.

Reinigen Sie die Oberfläche, damit sie frei von Staub und Feuchtigkeit ist.

Limpe su superficie para que esté libre de polvo y humedad.

Pulisci la tua superficie per eliminare polvere e umidità.

Limpe sua superfície para ficar livre de poeira e umidade.



⚠ **IMPORTANT:** Tape is **NOT** suitable for textured, porous, popcorn, and ceiling surfaces (ie. wallpaper or brick walls).


IMPORTANT : Le ruban adhésif ne convient pas aux surfaces texturées, poreuses, aux murs en briques, au papier peint et aux plafonds.

WICHTIG: Klebeband ist für strukturierte, poröse, gerippte und Deckenoberflächen (z.B. Tapeten oder Ziegelwände) nicht geeignet.

IMPORTANTE: La cinta adhesiva NO es adecuada para superficies texturizadas, porosas, con textura de palomitas y superficies de techo (es decir, papel tapiz o paredes de ladrillo).

IMPORTANTE: Il nastro adesivo non è adatto per superfici con texture, porose, a forma di popcorn e per soffitti (ad es. carta da parati o pareti in mattoni).

IMPORTANTE: A fita não é adequada para superfícies texturizadas, porosas, com textura de pipoca e de teto (ou seja, papel de parede ou paredes de tijolo).



The Power Supply and Controller can be connected to any linker slot.

L'alimentation et le contrôleur peuvent être connectés à n'importe quel emplacement de connecteur.

Das Netzteil und der Controller können mit jedem Linker-Slot verbunden werden.

El suministro de energía y el controlador se pueden conectar a cualquier ranura de enlace.

L'alimentatore e il controller possono essere collegati a qualsiasi slot linker.

A fonte de alimentação e o controlador podem ser conectados a qualquer slot de link.

Plan Your Layout


Planifier votre design
Planen Sie Ihre Anordnung
Planifica tu diseño


Pianifica il tuo layout
Planeje seu layout




Nanoleaf App
Layout Assistant

Assistant de mise en forme
Layout-Assistent
Asistente de diseño
Assistente layout
Assistente de layout







+




1





2





3






4




5









9



10



11






Silicone Covers

Couvercles en silicone
Silikonabdeckungen
Cubiertas de silicona


Coperture in silicone
Coberturas de silicone



Pegboard Hooks

Crochets pour le panneau perforé
Stecktafelhaken
Ganchos Pegboard



ganci per il pannello
Ganchos para Pegboard









Combination







Combinaison
Kombination
Combinación
Combinazione
Combinação





5+





1



2



3



EN WARNINGS & CAUTIONS Please read this safety information carefully and keep this document for future reference. Help articles and customer support is always available at <https://nanoleaf.me/support>. This Nanoleaf® product is not designed, certified, nor intended for use in: enclosed locations that limit the flow of air and/or trap heat which contributes to an environment temperature over 40 degrees Celsius; emergency exits, emergency lighting, or other use cases involving critical systems for human safety; in conjunction with 3rd party devices that are not approved by Nanoleaf® for use with Nanoleaf® products; locations or use cases where there is a risk of electric shock; outdoor areas, regardless of weather conditions; wet conditions; as a floor covering or floor tiling; excessively humid areas; regions or countries other than that in which the product was intended for and certified for sale in. When using this Nanoleaf® product: This luminaire must be installed by qualified electrician in accordance with local rules and codes. Do not disassemble the device by personal, as this will void the warranty and make the product unsafe for use. Suitable installation fastening methods should be employed to ensure the mounting points are not damaged when subjected to vibration and/or movement. While connected to the electrical supply of the building, line voltages will be present in the power supply, panels, linkers, so do not place any metallic or conductive objects near any exposed metal contacts on any component. Do not clean the device with liquid or sprays when it is connected to power. Clean the panels with a soft dry cloth, and do not use harsh cleaning agents. Do not submerge any part of the device in water, or expose any part of the device to water. Do not attach the ceiling lamp together with any connector or device other than original equipment manufactured by Nanoleaf®. The flexible cable and power supply cannot be replaced by another third party product. If the cable is damaged, the entire controller and power supply should only be replaced with original equipment manufactured by Nanoleaf®. Using any non-approved replacement component will void the warranty and may present a serious safety hazard. The light source of this luminaire is not replaceable. When the light source reaches its end of life, the whole luminaire shall be replaced. Nanoleaf® light panels are primarily intended for decorative use, with RGBW output function that can dim. This device is a containing product that is primarily intended for decorative use, with RGBW output function that can dim. It uses non-replaceable light sources and one replaceable separate control gear. When the light sources reach the end of their life cycle, this device should be replaced. Each light source is rated energy class G. The light sources or separate control gear are not intended for use in other applications. Do not place or hang any items over 3kg on the shelf and pegboard hooks. Keep children away from the hooks and edges of the pegboard and shelf.

WARRANTY Nanoleaf warrants that this device's hardware components will be free from defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase, unless a different period is stated in or on the packaging of the product, based on up to 3 hours average working time per day/7 days per week, when used as directed (the "Warranty Period"). Notwithstanding the foregoing, the Warranty Period for all Energy Star-certified products is three (3) years from the date of purchase. This limited warranty only applies to the hardware components contained in the original packaging. This limited warranty does not apply to any software, even if packaged or sold with the hardware components. Nanoleaf does not warrant that use of this device will be uninterrupted or error-free. If this device does not conform to this limited warranty, Nanoleaf will send you, at its election, a replacement device or refund your original price upon receipt of the returned device, register receipt and proof of purchase. Please reach out to our customer support to find out how to return the device. This limited warranty does not cover devices subject to accident, neglect, abuse, misuse or acts of God. REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY

EXPRESSLY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and province to province. For full details visit <https://nanoleaf.me/warranty>.

CLEANING AND MAINTENANCE Do not clean the device with liquid or sprays when it is connected to power. Clean with a soft dry cloth, and do not use harsh cleaning agents. Manage in accordance with disposal laws in your area.

FCC IC This device complies with part 15 of the FCC Rules; This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules and the Canadian ICES-003 Class B specifications. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna; Increase the separation between the equipment and receiver; Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected; Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. MODIFICATION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the device.

FREQUENCY RANGE BLE: 2400-2483.5 MHz, Max RF e.i.r.p power < 10 dBm, Wi-Fi Americas: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Wi-Fi Japan: 2412-2472 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Thread: 2405-2480MHz ≤10dBm.

CE INFORMATION NanoGrid Limited (Nanoleaf®) hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity is available at <https://nanoleaf.me/eudocs>.

UKCA INFORMATION NanoGrid Limited (Nanoleaf®) hereby declares that this device is in compliance with the product requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The declaration of conformity is available at <https://nanoleaf.me/en-GB/products/declarations/>



Disposal of your old product: Your product is designed and manufactured with high-quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheellie bin symbol is attached to a product, it means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU. Please find out about your local collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal

household waste. The correct disposal of your old product will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

FR AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE Veuillez lire attentivement ces informations de sécurité et conserver ce document pour toute référence ultérieure. Les articles d'aide et le support client sont toujours disponibles sur <https://nanoleaf.me/support>. Les produits Nanoleaf® ne sont ni conçus, ni certifiés, ni destinés à être utilisés : dans des endroits fermés qui limitent le flux d'air et/ou piègent la chaleur qui contribue à une température ambiante supérieure à 40 degrés Celsius; pour les sorties de secours, l'éclairage de secours ou d'autres cas d'utilisation impliquant des systèmes critiques pour la sécurité humaine; en conjonction avec des dispositifs tiers qui ne sont pas approuvés par Nanoleaf® pour une utilisation avec les produits Nanoleaf®; dans les endroits ou les cas d'utilisation où il existe un risque de choc électrique; dans les espaces extérieurs, quelles que soient les conditions météorologiques; espaces humides; comme un revêtement de sol ou un carrelage; dans des zones excessivement humides; dans les régions ou pays autres que ceux pour lesquels le produit est destiné et certifié pour la vente. Lors de l'utilisation de ce produit Nanoleaf : Ce luminaire doit être installé par un électricien qualifié conformément aux règles et codes locaux. Ne démontez pas l'appareil vous-même, car cela annulerait la garantie et rendrait l'utilisation du produit dangereuse. Des méthodes de fixation appropriées doivent être utilisées pour garantir que les points de montage ne sont pas endommagés lorsqu'ils sont soumis à des vibrations et/ou à des mouvements. Tout en étant connecté à l'alimentation électrique du bâtiment, des tensions de ligne seront présentes dans le bloc d'alimentation, les panneaux et les liaisons. Ne placez donc aucun objet métallique ou conducteur à proximité de contacts métalliques exposés sur n'importe quel composant. Ne nettoyez pas l'appareil avec un liquide ou un aérosol lorsqu'il est branché sur le secteur. Nettoyez les panneaux avec un chiffon doux et sec, et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Ne plongez aucune partie de l'appareil dans l'eau, et n'exposez aucune partie de l'appareil à l'eau. Ne fixez les panneaux ensemble avec un connecteur ou un appareil autre que l'équipement d'origine fabriqué par Nanoleaf®. Le câble flexible et l'alimentation électrique ne peuvent pas être remplacés par un autre produit tiers. Si le câble est endommagé, le contrôleur et l'alimentation électrique ne doivent être remplacés qu'avec un équipement d'origine fabriqué par Nanoleaf®. L'utilisation de tout composant de remplacement non approuvé annulera la garantie et peut présenter un grave danger pour la sécurité. La source lumineuse de cet appareil n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble de l'appareil doit être remplacé. Les panneaux lumineux Nanoleaf® sont principalement prévus pour une utilisation décorative, et le modèle RGBW est doté d'une fonctionnalité d'éclairage tamisé. Cet appareil est un produit de conception principalement destiné à un usage décoratif, avec une fonction de sortie RVBW qui peut s'estomper. Il utilise des sources lumineuses non remplaçables et un seul appareil de commande séparé remplaçable. Lorsque les sources lumineuses atteignent la fin de leur cycle de vie, cet appareil doit être remplacé. Chaque source lumineuse est classée dans la catégorie énergétique G. Les sources lumineuses ou l'appareil de commande séparé ne sont pas destinés à être utilisés dans d'autres applications. Ne placez ni n'accrochez aucun objet de plus de 3 kg sur les crochets ou l'étagère du panneau perforé. Tenez les enfants éloignés des crochets et des bords de l'étagère et du panneau perforé.

INFOS DE GARANTIE Nanoleaf garantit que les composants matériels de cet appareil sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat, sauf si une période différente est indiquée sur l'emballage du produit, sur la base d'un temps d'utilisation moyen de 3 heures par jour/7 jours par semaine, en

cas d'utilisation conforme aux instructions (la "période de garantie"). Nonobstant ce qui précède, la période de garantie pour tous les produits certifiés Energy Star est de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée ne s'applique qu'aux composants matériels contenus dans l'emballage d'origine. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux logiciels, même s'ils sont emballés ou vendus avec les composants matériels. Nanoleaf ne garantit pas que l'utilisation de cet appareil sera ininterrompue ou exempte d'erreurs. Si ce dispositif n'est pas conforme à cette garantie limitée, Nanoleaf vous enverra, à sa convenance, un dispositif de remplacement ou vous remboursera le prix d'origine dès réception du dispositif retourné, du reçu d'enregistrement et de la preuve d'achat. Veuillez contacter notre service clientèle pour savoir comment retourner l'appareil. Cette garantie limitée ne couvre pas les appareils ayant fait l'objet d'un accident, d'une négligence, d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un cas de force majeure. **LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT EST VOTRE SEUL RECOURS. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS EST EXPRESSEMENT EXCLUE PAR LA PRÉSENTE.** Certains États et provinces n'autorisent pas l'exclusion des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à vous. La présente garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Pour plus de détails rendez-vous sur <https://nanoleaf.me/warranty>.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN Ne nettoyez pas l'appareil avec du liquide ou des sprays lorsqu'il est connecté à l'alimentation. Nettoyez avec un chiffon doux et sec et n'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs. Veuillez Gérer conformément aux lois d'élimination de déchets de votre région.

FCC IC L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : 1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-005 (B) / NMB-005 (B)

PLAGE DE FRÉQUENCE BLE: 2400-2483.5 MHz, Max RF e.i.r.p power < 10 dBm, Wi-Fi Americas: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Wi-Fi Japan: 2412-2472 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Thread: 2405-2480MHz ≤10dBm.

INFORMATIONS CE NanoGrid Limited (Nanoleaf®) déclare par la présente que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site <https://nanoleaf.me/eudocs>.



Recyclage de votre ancien produit : Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Lorsque le symbole de la poubelle barrée est apposé sur un produit, cela signifie que ce dernier est couvert par la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur le système local de collecte des produits électriques et électroniques. Respectez les règles locales et ne jetez pas vos anciens produits avec les ordures ménagères. L'élimination correcte de votre ancien produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

ES AVISOS Y PRECAUCIONES Por favor, lea esta información de seguridad cuidadosamente y guarde este documento para futuras referencias. Los artículos de ayuda y el servicio de atención al cliente están siempre disponibles en <https://nanoleaf.me/support>. Este producto Nanoleaf® no está diseñado, certificado ni destinado para ser utilizado: en lugares cerrados que limiten la circulación del aire y/o atrapen el suficiente calor para generar una temperatura ambiente superior a 40 grados centígrados; en salidas de emergencia, iluminación de emergencia u otros casos que impliquen peligro para la seguridad de las personas; junto con dispositivos de terceros que no hayan sido aprobados por Nanoleaf® para su uso con productos de Nanoleaf®; en lugares o casos de uso en los que exista riesgo de descarga eléctrica; en zonas al aire libre, independientemente de las condiciones climáticas; condiciones húmedas; como revestimientos de pisos o baldosas; en zonas excesivamente húmedas; en regiones o países distintos a aquellos para los que el producto fue concebido y certificado para su venta. Cuando utilice este producto Nanoleaf®: Este luminario debe ser instalado por un electricista calificado de acuerdo con las normas y códigos locales. No desarme el dispositivo usted mismo, ya que esto anulará la garantía y hará que el producto no sea seguro para su uso. Emplee métodos de fijación adecuados durante la instalación para asegurar que los puntos de montaje no sufran daños cuando estén sujetos a vibración y/o movimiento. Mientras los paneles se encuentren conectados al sistema de corriente eléctrica del establecimiento, la tensión de la línea se transmitirá por la fuente de alimentación, los paneles y las uniones, por lo tanto, no coloque ningún objeto metálico ni conductor cerca de ningún contacto de metal expuesto de ninguno de los componentes. No limpie el dispositivo con líquidos o aerosoles cuando esté conectado a la corriente. Limpie los paneles con un paño suave y seco y no utilice productos de limpieza abrasivos. No sumerja ninguna parte del dispositivo en agua ni lo exponga al agua. No conecte los paneles con ningún conector o dispositivo que no sea de equipo original fabricado por Nanoleaf®. El cable flexible y la fuente de alimentación no pueden ser sustituidos por un producto de terceros. Si el cable está dañado, el controlador y la fuente de alimentación sólo podrán ser sustituidos por equipos originales fabricados por Nanoleaf®. El uso de cualquier componente de repuesto no aprobado anulará la garantía y podrá implicar un grave peligro para la seguridad. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria. Los paneles de luz Nanoleaf® están destinados principalmente para uso decorativo, con función de salida RVAB que puede atenuarse. Este dispositivo es un producto contenedor que se destina principalmente a uso decorativo, con función de salida RGBW que puede atenuarse. Utiliza fuentes de luz no reemplazables y un solo equipo de control separado reemplazable. Cuando las fuentes de luz lleguen al final de su vida útil, se debe reemplazar este dispositivo. Cada fuente de luz está clasificada en la clase de energía G. Las fuentes de luz o el equipo de control separado no están destinados para su uso en otras aplicaciones. No coloque ni cuelgue ningún objeto de más de 3 kg en los ganchos y la estantería del tablero perforado. Mantenga a los niños alejados de los ganchos y los bordes del tablero perforado y la estantería.

INFOS DE GARANTIE Nanoleaf garantiza que los componentes de hardware de este dispositivo estarán libres de defectos de material y mano de obra durante un período de dos (2) años a partir de la fecha de compra, a menos que se indique un período diferente en el embalaje del producto, basado en un tiempo promedio de trabajo de hasta 3 horas al día/7 días a la semana, cuando se utilice según las indicaciones (el "Período de Garantía"). No obstante lo anterior, el Período de Garantía para todos los productos certificados por Energy Star es de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada solo se aplica a los componentes de hardware contenidos en el embalaje original. Esta garantía limitada no se aplica a ningún software, incluso si se incluye o se vende junto con los componentes de hardware. Nanoleaf no garantiza que el uso de este dispositivo sea ininterrumpido o libre de

errores. Si este dispositivo no cumple con esta garantía limitada, Nanoleaf te enviará, a su elección, un dispositivo de reemplazo o te reembolsará el precio original al recibir el dispositivo devuelto, el recibo de registro y la prueba de compra. Por favor, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente para saber cómo devolver el dispositivo. Esta garantía limitada no cubre los dispositivos sujetos a accidentes, negligencia, abuso, uso indebido o causas de fuerza mayor. LA REEMPLAZO O REEMBOLSO ES TU ÚNICO REMEDIO. SALVO EN LA MEDIDA PROHIBIDA POR LA LEY APLICABLE, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. POR LA PRESENTE SE EXCLUYE EXPRESAMENTE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en tu caso. Esta garantía limitada te otorga derechos legales específicos, y también puedes tener otros derechos que varían de un estado a otro y de una provincia a otra.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO No limpie el dispositivo con líquidos o aerosoles cuando esté conectado a la corriente. Limpie con un paño suave y seco, y no use agentes de limpieza fuertes. Gestionar de acuerdo con las leyes de eliminación en su área.

RANGO DE FRECUENCIA BLE: 2400-2483.5 MHz, Max RF e.i.r.p power < 10 dBm, Wi-Fi Americas: 2412-2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Wi-Fi Japan: 2412-2472 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Thread: 2405-2480MHz ≤10dBm.

INFORMACIÓN CE NanoGrid Limited (Nanoleaf®) por la presente declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad está disponible en <https://nanoleaf.me/eudocs>.



Eliminación de su producto antiguo: Su producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que se pueden reciclar y reutilizar. Cuando este símbolo de contenedor de basura con una línea diagonal está adjunto a un producto, significa que el producto está cubierto por la Directiva de la Unión Europea 2012/19/UE. Por favor, infórmese sobre el sistema local de recogida de productos eléctricos y electrónicos. Por favor, siga las normas locales y no deseches los productos antiguos junto con la basura doméstica convencional. La eliminación adecuada de su producto antiguo contribuirá a prevenir posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

JP 注意と警告 注意と警告の注意事項をお読みになり、今後の参考のためにこの文書を保管してください。ヘルプ記事とカスタマーサポートは、<https://nanoleaf.me/support> でいつでも利用できます。このNanoleaf®製品は、以下での使用を目的として設計、認定されたものではありません。空気の流れを制限したり、40℃を超える環境温度の原因となる熱を閉じ込める閉鎖的な場所での使用はできません;非常口、非常照明、または人の安全のための重要なシステムが関係するその他の使用はできません;Nanoleaf®によって承認されていない他社製の機器と組み合わせるの使用はできません;感電の危険がある場所または使い方は不可です;気象条件に関係なく、屋外エリアでは使用できません;濡れた状態または湿った状態での使用は不可です;床材または床タイルとしての使用は不可です;標準的な温度の状況でご利用ください;製品の販売が意図されていない地域および国での使用は不可です。Nanoleaf製品を使用する場合:この製品器具は、有資格の電気技師によって、地域の規則と法規に従って設置される必要があります。製品の箱を開けたり、分解したりしないでください。保証が無効になり、製品が安全に使用できなくなります。取り付け箇所に損傷を与えないように、器具を固定できる環境で設置してください。建物の電源に接続されている間は、電源やパネル、リンカーに線間電圧がかかるため、金属製または伝導性の物体をコンポーネ

ントの露出された金属接点の近くに置かないでください。電源に接続されているときは、デバイスを液体またはスプレーで洗浄しないでください。柔らかい乾いた布でパネルを清掃し、刺激の強い洗剤は使用しないでください。製品の一部を水に浸したり、水にさらしたりしないでください。Nanoleaf®製の純正品以外のコネクタやデバイスでパネルを接続しないでください。ケーブルと電源は、他社製品と交換することはできません。ケーブルが破損している場合、コントローラーと電源全体は、Nanoleaf®が製造した機器とのみ交換する必要があります。承認されていない交換部品を使用すると、保証が無効になり、重大な安全上の問題が発生する可能性があります。この器具の光源は交換できません。光源の寿命が尽きたら、器具全体を交換してください。Nanoleaf® ライトパネルは主として装飾に使用することを目的としており、薄暗くすることができ、RGBW 出力機能を備えています。棚やベグボードのフックに3kgを超える物を置いたり掛けたりしないでください。子供をフックやベグボードの端、棚から離れさせてください。

保証 : Nanoleaf®は、本機器のハードウェア部品が製造上の欠陥や不良がないことを保証します。この保証期間は、購入日から2年間です（製品の包装に記載されている場合を除く）。ただし、使用方法に従って平均3時間/1日、1週間7日間使用した場合に限ります。この保証は、オリジナルのパッケージに含まれるハードウェア部品にのみ適用され、ソフトウェアには適用されません。すべてのENERGY STAR適合製品は、購入日から3年間保証されます。Nanoleaf®は、本機器の使用が中断されないことや、エラーが発生しないことを保証しません。もし本機器がこの保証に適合しない場合、Nanoleaf®は自社の裁量に基づき、返品された機器を受け取った後、交換機器を送付するか、購入時の価格を返金します。返品に際しては、購入時の注文番号やレシートを提供する必要があります。必要な書類は、購入された場所によって異なるので、お問い合わせ時にご回答いたします。返品方法については、カスタマーサポート (cxteam@nanoleaf.me) にお問い合わせください。この保証は、事故、乱用、誤用、または天災などの原因で損傷した機器には適用されません。交換または返金が唯一適応される保証内容です。適用法によって禁止されていない限り、この保証期間中のみ、上記の保証が有効となります。明確に予見された、または予想された損害に対する責任を除外しています。一部の地域では、偶発的または結果的な損害の除外が認められていない場合がありますので、上記の制限または除外が適用されない可能性があります。この保証には、特定の法的権利が付与されます。また、地域によっては、その他の権利を保有している場合があります。詳細については、<https://nanoleaf.me/warranty> をご覧ください。

クリーニングとメンテナンス : 電源に接続しているときは、液体やスプレーでデバイスを洗浄しないでください。乾いた柔らかい布で拭いてください。刺激の強い洗剤は使用しないでください。お住まいの地域の廃棄法に従って管理してください。

周波数範囲 BLE: 2400~2483.5 MHz, Max RF e.i.r.p power < 10 dBm, Wi-Fi Americas: 2412~2462 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Wi-Fi Japan: 2412~2472 MHz, Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Thread: 2405~2480MHz ≤10dBm.

Model: NL81E0LOS03

Color Temperature: 2700K to 6500K

Color Channel: RGBW



(EN) Paper collection (FR) Collecte de papier
(DE) Papiersammlung (PT) Coleção de papel
(ES) Recogida de papel (IT) Raccolta carta



FR
Cet appareil, ses accessoires, batteries et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



go.nanoleaf.me/support



@nanoleaf

Nanoleaf Canada
#400-100 Front St. East
Toronto, ON M5A 1E1,
Canada



/thenanoleaf

Nanoleaf Europe SAS
11 Rue de Lourmel 75015 Paris,
France
Hello@nanoleaf.me



@nanoleafofficial

Nanoleaf Europe SAS
Ruby House, 8 Ruby Place
Aberdeen AB10 1ZP
Great Britain

Nanoleaf Hong Kong
NanoGrid Limited
#1301-483A Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong