

Brother MFC-8460N

- Upp till 28 sidor per minut
- 10/100 Base-TX ethernet
- Parallell- och USB 2.0 höghastighetsgränssnitt
- Max. utskriftsupplösning 1 200x1 200 dpi
- 33,6 kbps Super G3 modem
- 40 kortnummer, 300 snabbvalsnummer, 20 gruppnummer
- Köfunktion (dual access)
- PC-fax sändning/mottagning
- Mottagning av upp till 500 sidor om papperet tar slut
- 32 MB minne som standard, kan utökas till 544 MB
- Funktionslås
- Säker utskrift

Med sin inbyggda nätverksanslutning gör MFC-8460N det lätt att skriva ut, faxa, kopiera och skanna inom nätverket. Med en utskriftshastighet på upp till 28 sidor per minut är den både snabb och effektiv.

Med sitt 250-sidors pappersmagasin klarar MFC-8460N en mängd olika pappersstorlekar, t.ex. A4, A5 och A6.

300 kortnummer, 40 snabbvalsnummer och 20 gruppnummer förenklar faxkommunikationen med dina kundkontakter.

Med den automatiska dokumentmataren för 50 ark kan du faxa eller kopiera flersidiga dokument och flatbäddskannern förenklar faxning och kopiering av samlade dokument. MFC-8460N har också stor minneskapacitet, vilket innebär att du inte behöver förlora några inkommande fax om papperet tar slut.

Du skannar snabbt och enkelt enstaka eller flera sidor via flatbädden eller via den automatiska dokumentmataren. Med "Skanna till-funktionen" kan du enkelt bifoga den skannade filen till e-post, spara i särskild mapp eller öppna i särskilt program.

Med Brothers funktionslås kan du kontrollera hur maskinen används och åstadkomma tillfredsställande dokumentsäkerhet.

Liksom alla Brothers laserskrivare har MFC-8460N separat tonerkassett och trummenhet, vilket betyder att du vid behov bara behöver byta ut toner eller trumma.



Tekniska specifikationer för MFC-8460N

Allmänt

Kopieringsteknik	Laser
LCD-visning	5 rader x 22 tecken
Minneskapacitet	Standard 32MB / Max 544 MB
Pappersstorlek	A4, LTR, B5, A5, B6, A6, EXE
Papperstyp	Vanligt papper, finare kontorspapper, återvunnet papper, kuvert, etiketter, OH-film
Papperskapacitet	Standardmagasin: Upp till 250 ark Utmättningskapacitet: Upp till 150 ark Extra pappersmagasin (LT-5300): Upp till 250 ark Flerfunktionsmagasin: Upp till 50 ark Automatisk dokumentmatare (ADF) Upp till 50 ark (Utskrift/Fax) (Utskrift/Skanning) (Utskrift/Kopiering) (Fax/Kopiering)
Simultankapacitet	

Skrivare

Hastighet	A4: Upp till 28 sidor per minut
Upplösning	1 200 x 1 200 dpi
Första utskrift	Mindre än 8,5 sekunder
Standardspråk för utskrift	Windows® GDI
Drivrutiner	Windows® 98 (SE) / Me, NT 4.0 WS/2000 / XP Mac OS 9.1-9.2 / OS X 10.2.4 eller senare
Emuleringar	PCL6, BR-Script 3, IBM Pro-Printer, Epson FX-850

Fax

Modem	33,6 kbps Super G3 - ca. 2 sekunders överföring
Datakompression	Monokrom utskrift: MH / MR / MMR / JBIG
Automatisk återuppringning	Automatisk återuppringning om mottagarens fax är upptagen
Snabbvalsnummer	300 positioner för lagrade nummer
Gruppnummer	Upp till 20 positioner
Fax-/teleomkopplare	Automatisk igenkänning av fax- och telefonmottagning
Superfin	(TX & RX) Tillåter sändning och mottagning av mycket liten skrift eller ritningar
Gråskala	256 nivåer för svartvitt
Minnesöverföring	Upp till 500 sidor (ITU-T Testkarta nr 1)
Mottagning utan papper	Upp till 500 sidor (ITU-T Testkarta nr 1)
Gruppssändning	Skickar samma faxmeddelande till max 390 olika adresser
Automatisk förminskning	Förminskar automatiskt ett mottaget fax så att det får plats på en A4-sida
Felkorrigeringsläge	Om maskinen har ECM, korrigeras fel vid överföringen automatiskt vilket ser till att de mottagna dokumenten är felfria
Vidare-sändning av fax	Skicka ett fax som lagras i minnet vidare till ett annat förprogrammerat faxnummer (endast monokrom fax)
Fjärråtkomst	Användaren kan styra sin faxmaskin med hjälp av en annan tonvalstelefon
PC-fax	Skickar fax från din PC till max 50 nummer (endast enkelutskrift)
Dual access/köfunktion	Skanna ett fax för överföring samtidigt med mottagning eller sändning om det finns plats i minnet

Kopiator

Hastighet	Upp till 28 sidor per minut
Upplösning	Upp till 1 200 x 600 dpi
Multikopiering	Upp till 99 kopior från respektive original
Förstorings-/förminskning	25 % - 400 % i steg om 1 %
N på 1	Komprimera 2 eller 4 sidor på en enda sida
Affischutskrift	Förstora 1 sida så att den skrivs ut på 9 sidor

Färgskanner

Upplösning	Max. 600 x 2 400 dpi
Gråskala	Max. 19 200 x 19 200dpi interpolerad
Färgintensitet	256 nyanser
	Denna modell har en 48 bitars intern och en 24 bitars extern färgskanner

Gränssnitt

USB	Höghastighets USB 2.0 anslutning som standard
Parallell	IEEE1284 Parallellport
Nätverksgränssnitt	Denna modell är försedd med inbyggt 10/100 Base-TX-nätverksgränssnitt

Nätverk som standard

Inbyggd nätverksanslutning	10/100 Base-TX
Användarlicens	Levereras med 5 användarlicenser - med 5 extra användarlicensavtal (NL-5) kan arbetsgruppskapaciteten ökas till 25 användare

Tillbehör

Standardtoner	TN-3130 - 3 500 A4 sidor vid 5% täckning
Höghastighets-toner	TN-3170 - 7 000 A4 sidor vid 5% täckning
Trumma	DR-3100 - 25 000 A4/LTR sidor (1 sida per jobb)
Nätverksprogramvara	NL-5 (5 användare)
Användarlicens	

Vikt & mått

Mått/vikt	Med förpackning: 746 x 567 x 575mm / 23,5 kg
	Utan förpackning: 531 x 450 x 475mm / 16,5kg

Övrigt

Strömförbrukning	Viloläge / Standby / Max - genomsnitt 17W / 85 W / 1 104 W
Ljudnivå	Drift (kopiering) LWAd = 7,0 Bell Standby - LWAd = 4,6 Bell
Ljudnivå	Drift (kopiering) - LpAm = 55dBA
Ljudtryck	Standby - LpAm = 30dBA
Miljö	Energisparläge - ja Tonersparläge - ja

Återförsäljare:

At your side.
brother®

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbplats: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.



Skrivare



Fax



Kopiator



Färgskanner



Brother MFC-8460N

En nätverksklar laserskrivare med multifunktion för svartvita utskrifter som klarar kontorets alla utskrifts-, fax-, kopierings- och färgskanningbehov.



UPP TILL
28
SIDOR
PER MINUT

UPP TILL
1200
DPI
UPPLÖSNING

UPP TILL
250
SIDORS PAPPERS
KAPACITET

UPP TILL
50
ARK
ADF

UPP TILL
33,6
KBPS FAX-
MODEM

32
MB MINNE

MFC-8460N från Brother

Det smidiga sättet att skriva ut, faxa, kopiera och skanna i färg inom ditt befintliga kontorsnätverk.



Snabba utskrifter med hög kvalitet



Skrivare



Fax



Kopiator



Färgskanner

Den imponerande utskriftshastigheten i kombination med lasertekniken ser till att alla dina dokument skrivs ut snabbt och med högsta kvalitet. Skrivarens stora minneskapacitet klarar nätverkets utskriftsbehov utan några problem. Om behovet skulle öka i och med att nätverket växer kan minnet enkelt uppgraderas till en rimlig kostnad. MFC-8460N är kompatibel med såväl Windows® som Macintosh®, har både USB- och parallellportar och kan på så sätt anslutas direkt till din befintliga kontorsutrustning. Eftersom den är nätverksklar kan du ha den igång på några minuter. Den säkra utskriftsfunktionen garanterar att dina konfidentiella dokument förblir konfidentiella.



- Upp till 28 sidor per minut
- Upp till 1 200 x 1 200 dpi i utskriftsupplösning
- 32 MB minne som standard, kan utökas till 544 MB
- Flerfunktionsmagasin för upp till 50 ark

Enkel faxfunktion



Skrivare



Fax



Kopiator



Färgskanner

Förutom att vara snabb har MFC-8460N ett stort faxminne som gör att du inte får problem om du faxar flersidiga dokument eller får slut på papper vid mottagning. Alla som är anslutna till nätverket kan skicka och ta emot fax direkt från sina datorer, vilket spar både tid och pengar. Kortnummer-, snabbvals- och gruppnummerfunktionen förenklar din kommunikation ytterligare.



- Köfunktion (dual access)
- 33,6 kbps Super G3 modem
- Mottagning av upp till 500 sidor om papperet tar slut
- 40 kortnummer
- 300 snabbvalsnummer
- 20 gruppnummer
- PC-fax, sändning/mottagning

Snabb och exakt kopiering



Skrivare



Fax



Kopiator



Färgskanner

Kopieringsfunktionen hos MFC-8460N konkurrerar med många fristående kopiatorer. Flatbäddkonstruktionen tar A4-original och med den automatiska dokumentmataren är det lätt att kopiera många sidor i en följd - du behöver inte stå och mata in sida efter sida. Eftersom den är snabb behöver du inte heller vänta på dina kopior. Du kan göra upp till 99 kopior av ett original med en knapptryckning och tack vare bunnings- och sorteringsfunktionen behöver du inte längre sortera dina dokument för hand. Med MFC-8460N kan du också klara mer komplicerade funktioner som t.ex. förminskning och förstoring till affischstorlek.



- Automatisk dokumentmatare för upp till 50 ark
- Zooma 25 % - 400 % i steg om 1 %

Förenklad skanning



Skrivare



Fax



Kopiator



Färgskanner

Med MFC-8460N går det både lätt och snabbt att skanna. Alla som är anslutna till nätverket kan skanna enstaka eller flera A4-sidor direkt från flatbädden eller den automatiska dokumentmataren. Med funktionen "Skanna till" väljer du snabbt om du vill skicka den skannade filen med e-post, spara den i en särskild mapp eller öppna i ett särskilt program. Med en teknik för hög-upplöst skanning får du alltid högsta kvaliteten.



- Max. upplösning 19 200 x 19 200 dpi (interpolerad)
- "Skanna till" e-post, bildbehandling, OCR, fil eller FTP
- ScanSoft® PaperPort® för Windows®
- NewSoft® PageManager® för Macintosh®
- Brother Control Center

Nätverk

Med en nätverksanslutning som standard blir din maskin en multifunktionskrivare anpassad för arbetsgruppen. Den är anpassad för användning i de flesta typer av nätverk och stödjer de vanligaste överföringshastigheterna (10/100 Base-TX) och protokoll. Denna kompletta nätverkslösning klarar utskrift, skanning, PC-fax-sändning och mottagning samt skanning till FTP-server.

Brother tillhandahåller olika verktyg för att du till fullo skall kunna utnyttja dina nätverksanslutna maskiner, t.ex. webbaserad hantering, BRAdmin Professional samt statusmeddelande via e-post.

Besök <http://solutions.brother.com> för en fullständig förteckning över nätverksspecifikationerna.

- 10/100 Base-TX ethernet




Säkerhet

I en alltmer säkerhetsmedveten värld introducerar Brother en ny funktion för fullständig dokumentsäkerhet, Funktionslås. Med denna funktion kan administratören bestämma vem som skall få använda en viss funktion, kopiering, skanning, faxning, utskrift eller PC-Fax.

Som en ytterligare förbättring av maskinens goda faxegenskaper finns också en faxmottagningsstämpel så att dokumentet kan spåras genom hela organisationen.

- Funktionslås
- Faxmottagningsstämpel



Tillbehör

Liksom alla Brothers laserskrivare har MFC-8460N separat tonerkassett och trumenhet, vilket betyder att du vid behov bara behöver byta ut toner eller trumma.

- TN 3130: Toner för 3 500 sidor vid 5 % täckning
- TN 3170: Toner för 7 000 sidor vid 5 % täckning
- DR 3100: Trumenhet för 25 000 sidor

