



MFC-9840CDW

Brother har samlat färgutskrift, fax, kopiering och skanning i en och samma maskin. MFC-9840CDW klarar allt detta med en enda driftsäker, nätverksansluten och utrymmessnål lösning.

- Upp till 20 sid/min i färg och mono
- Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
- Nätverksklar (kabel + trådlös)
- 33,6 kbps Super G3 överföringshastighet på faxmodemet
- 128 MB minne som standard (kan utökas till 640 MB)
- Papperskapacitet för upp till 250 ark (kan utökas upp till 750 ark)
- Flatbäddskonstruktion
- 300 kortnummer och 40 snabbvalsnummer



MFC-9840CDW från Brother

Här får du professionell
färgutskrift, fax, kopiering
och skanning i en enda
kompakt maskin med trådlös
nätverksanslutning och duplex.



Avancerad färgutskrift



Färgskrivare



Färgfax



Färgskanner



Färgkopiator

MFC-9840CDW levandegör din affärskommunikation i naturliga färger. Duplexfunktionen gör att du kan skriva ut dubbelsidiga dokument utan att manuellt vända papperet. På så sätt minskar du pappersåtgången, sparar pengar och skonar miljön.

Du kan skriva ut i både färg och mono med upp till 20 sidor per minut. Du kan begränsa färgutskriftsfunktionen till de som behöver den, även det sparar pengar. Du får ett rejält pappersmagasin som rymmer 250 ark och ett extramagasin för 500 ark finns som tillbehör.



- Upp till 20 sid/min i färg och mono
- Automatisk duplexutskrift
- 128 MB minne som standard (kan utökas till 640 MB)
- Skriv ut filer och bilder direkt från ett USB-minne
- Skriv ut bilder direkt från kameran med PictBridge-gränssnittet

Super G3 färgfax



Färgskrivare



Färgfax



Färgskanner



Färgkopiator

Med 40 snabbvals- och 300 kortnummer skickar du enkelt fax i färg eller svartvitt till dina vanligaste kontakter. Den automatiska dokumentmataren gör att du kan skicka flersidiga dokument och med flatbädden kan du faxa häftade och bundna dokument vilket ger dig maximal flexibilitet.



- Duplexfax
- Super G3 faxmodem med en hastighet på 33,6 kbps
- 40 snabbvalsnummer
- 300 kortnummer
- Minnessäkerhet
- Automatisk dokumentmatare för upp till 50 ark
- Flatbäddskonstruktion
- Minne för upp till 400 sidor om papperet tar slut

Avancerad färgskanning



Färgskrivare



Färgfax



Färgskanner



Färgkopiator

Skanna enkelt med hög kvalitet. Den här allt-i-ett-maskinen har en hög skannerupplösning och levereras med den absolut senaste skanningsprogramvaran. Du kan t.ex. skanna till e-post, OCR, bild, fil eller till en FTP-server. Med USB-/PictBridge-gränssnittet kan du skanna direkt till ditt USB-minne. Vill du vara riktigt effektiv kan du använda skannerfunktionen samtidigt som du t.ex. skriver ut ett annat dokument eller tar emot ett fax.



- Duplexskanning
- Upp till 19 200 dpi upplösning (interpolerat)
- 48 bitars färgintensitet
- Kompatibel med TWAIN/WIA
- Har ScanSoft PaperPort för Windows™ och NewSoft Presto! PageManager för Macintosh™-programvara
- Skanna direkt till ditt USB-minne

Direkt färgkopiering



Färgskrivare



Färgfax



Färgskanner



Färgkopiator

Snabb och högklassig färgkopiering med automatisk duplex och avancerade kopieringsfunktioner gör att du kan ta såväl färg- som svartvita kopior med en knapptryckning. Minska pappersåtgången och dithörande kostnader genom att kopiera 2 eller 4 sidor på en A4-sida. Ge alla i din arbetsgrupp tillgång till enkel färgkopiering.



- Duplexkopiering
- Upp till 99 flersidiga kopior
- Buntnings- och sorteringsfunktion
- 2 på 1 och 4 på 1-kopiering
- Affischutskrift

Den senaste nätverkstekniken

Maskinen är nätverksklar för kabel- eller trådlös anslutning, vilket innebär att färgutskrift, kopiering, skanning och datafax blir tillgängliga för hela arbetsgruppen vilket i sin tur innebär större effektivitet, flexibilitet och ordning. SSL (Secure Socket Layer) ger dig säker utskrift och nätverkshantering genom kryptering så att dina uppgifter förblir säkra. SSL är ett protokoll som ofta används i samband med säkra handels- och banktransaktioner via Internet. Vid utskrift krypteras informationen på PC:n och skickas genom nätverket till skrivaren där den avkodas och skrivs ut. MFC-9840CDW stödjer också LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) som gör att maskinen kan kopplas upp mot en katalogserver och leta upp kontakter och e-postadresser. Dokumenten kan sedan skannas i PDF-, TIFF- eller JPEG-format och skickas överallt i världen genom funktionerna skanna till e-postserver eller Internetfax.

Specialanpassade skanningsprofiler gör att ofta använda e-postadresser kan lagras tillsammans med sina egna unika filtyper och upplösningar för smidig snabbvals- eller kortnummeruppringning. Skanna till FTP-server innebär att du kan skicka dokument till FTP-serverar världen över.

- Inbyggd 10/100 Base-TX Ethernetanslutning
- SSL - Secure Socket Layer
- IPv4 och IPv6
- Internetfax
- LDAP & skanna till e-postserver
- Specialanpassade skanningsprofiler
- Administrationsverktyg för nätverket



Smarta tillbehör gör att du sparar både tid och pengar

MFC-9840CDW levereras med fyra separata färgtonerkassetter, vilket är en klar fördel eftersom du bara behöver byta den kassett som tagit slut och på så sätt kan hålla kostnaderna nere. Kassetterna byts enkelt ut framifrån. Använd Brother originaltillbehör för bästa resultat.

Tonerbeteckningar

- **TN-130BK:**
Svart toner för upp till 2 500 sidor*
- **TN-135BK:**
Svart toner för upp till 5 000 sidor
- **TN-130C/M/Y:**
Färgtoner för upp till 1 500 sidor*
(C/M/Y är tre separata kassetter)
- **TN-135C/M/Y:**
Färgtoner för upp till 4 000 sidor
(C/M/Y är tre separata kassetter)



*Levereras med maskinen.



MFC-9840CDW

Det bästa alternativet för arbetsgruppen

MFC-9840CDW är en idealiska lösning för små och medelstora företag. Den klarar enkelt och effektivt av varierande behov från många olika användare. Den här allt-i-ett-maskinen levereras med inbyggd 10/100 Base TX Ethernetanslutning och trådlöst nätverk så att samtliga användare i nätverket kan skriva ut, faxes, kopiera och skanna.

Avancerad färgutskrifts- och faxfunktion

Med MFC-9840CDW får du snabba utskrifter med hög kvalitet oavsett om det gäller enkla textdokument eller komplexa färgpresentationer. Tack vare Super 3G-faxmodemet kan du skicka och ta emot fax i färg och svartvitt med imponerande överföringshastigheter.



Tekniska specifikationer för MFC-9840CDW

Allmänt	
Teknik	Elektrofotografisk (single pass laser)
Minneskapacitet	128 MB, kan utökas till 640 MB med 1xSO-DIMM (144 PIN) standardanslutning
Uppvärmningstid	35 sekunder (från viloläge)
Gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0
Nätverk	10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g (infrastrukturläge/Ad-Hoc-läge)
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Nätverkssäkerhet	SSL (Secure Socket Layer)
Trådlös nätverkssäkerhet	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP
Display	Bakgrundsbelyst 5 raders LCD-display med 22 tecken
Duplexfärgskrivare	
Utskriftshastighet A4 standard	Upp till 20 sid/min i färg och mono
Utskriftshastighet A4 duplex	Upp till 7 sid/min (3,5 ark/min) i färg och mono
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
Första utskrift	17 sekunder (färg), 16 sekunder (mono)
Emulering	PCL®6, BR-Script 3
Säker utskrift	Ja
Duplexfärgkopiator	
Standardhastighet	Upp till 16 kopior/min i färg och mono
Duplexhastighet	Upp till 7 sid/min (3,5 ark/min) i färg och mono
Upplösning	Upp till 1 200 x 600 dpi
Första utskrift	23 sekunder (färg), 21 sekunder (mono)
Buntning och sortering	Buntar och sorterar flersidiga kopierade dokument
Förstoring/förminsning	Förminska och förstora dokument från 25 % till 400 % i steg om 1 %
N till 1	Förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 sidor till 1 A4-sida
Duplexfärgskanner	
Upplösning (optisk)	Upp till 1 200 x 2 400 dpi
Upplösning (interpolerad)	Upp till 19 200 x 19 200 dpi
Duplexskanning	Ja
Gräskala	256 nyanser
Färgintensitet	48 bitar internt, 24 bitar externt
Skanna till FTP	Ja
Skanna till e-postserver	Ja
LDAP	Ja
Duplexfärgfax	
Överföringshastighet	33,6 kbps Super G3
Duplexfaxning	Ja
Internetfax	Ja
Fax/teleomkopplare	Automatisk avkänning av fax- och telefonsamtal
Snabbvalsnummer	40 (20 x 2) platser
Kort- och gruppnummer	300 kortnummer och max 20 grupper
Automatisk återuppringning	Ringer automatiskt upp numret igen vid upptaget
Sänd-/mottagningsminne	Upp till 400 faxmeddelanden (ITU-T testtabell, standardupplösning, JBIG)
Felkorrigeringsläge (ECM)	Skickar om misslyckade dokument om avsändaren har ECM
Vidareändring/faxhämtning	Ja
Direkt USB-gränssnitt	
PictBridge	Skriv ut direkt från en PictBridge-kompatibel digitalkamera
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut och skanna direkt från/till ett USB-minne.
Filformat	PDF Ver 1.6, JPEG, Exif, TIFF (MH-skannad med Brothermodellen), PRN (genom MFC-9840CDW:s drivrutin)
Pappershantering	
Duplex	Automatisk duplexutskrift, kopiering, skanning och faxning
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Kombifack för 50 ark Automatisk dokumentmatare (ADF) för upp till 50 ark Extratillbehör - nedre magasin för 500 ark
Utmatningskapacitet	150 ark (med framsidan nedåt)
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin - standardpapper, återvunnet papper Kombifack - standardpapper, tjockt papper, återvunnet papper, finare papper, etiketter, kuvert ADF - standardpapper, återvunnet papper Extramagasin - standardpapper, återvunnet papper
Pappersvikt	Duplex - standardpapper, återvunnet papper, tunt papper Standardmagasin - 60-105 g/m ² Kombifack - 60-163 g/m ² ADF - 64-90 g/m ² Extramagasin - 60-105 g/m ²
Pappersstorlekar	Duplex - 60-105 g/m ² Standardmagasin - A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, A6, Executive, Legal, Folio Kombifack - bredd 69,9-216 mm / längd 116-406,4 mm ADF - bredd 147,3-215,9 mm / höjd 147,3-356,0 mm Extramagasin - A4, Letter, JISB5, ISOB5, A5, ISOB6, Executive, Legal, Folio Duplex - A4, A4 lång
Tillbehör	
Standardtoner, svart	2 500 sidor*
Höghälskaptetsoner, svart	5 000 sidor*
Standardtoner (C, M, Y)	1 500 sidor*
Höghälskaptetsoner (C, M, Y)	4 000 sidor*
Trumma	17 000 (en sida per utskriftsjobb)
Bältenhet	50 000 sidor
Spilltonerbehållare	20 000 sidor**
Mått/vikt	
Med förpackning	662(b) x 666(d) x 733(h) mm / 45,8 kg
Utan förpackning	530(b) x 539(d) x 520(h) mm / 38 kg
Övrigt	
Energiförbrukning	515 W i genomsnitt vid kopiering 100 W i genomsnitt i standbyläge 36 W i genomsnitt i viloläge
Ljudnivå	Ljudtryck - under 54,5 dBA vid utskrift, under 30 dBA i standbyläge Ljudstyrka - under 6,9 B vid utskrift, under 4,4 B i standbyläge
Miljö	Energisparläge - förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge - mindre tonerförbrukning
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	500 - 3 000 sidor



* vid 5 % täckning av sidan. ** vid 5 % täckning per CMYK-toner

At your side.
brother®

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbplats: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd.

Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.

Återförsäljare: