

HL-4150CDN

brother®
at your side



Snabb och nätverksklar färglaserskrivare med automatisk dubbelsidig utskrift

Professionell prestanda, låga drifts-
kostnader och litet underhållsbehov:

Brother HL-4150CDN ökar produktiviteten
på kontoret.

- Spara tid på kontoret med höga utskriftshastigheter på 24 sidor per minut i färg och svartvitt.
- Sänk kostnaderna med automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).
- Kan användas med standardtoner eller högkapacitetstoner allt efter dina behov.
- Skonsam mot miljön och budgeten tack vare låg strömförbrukning, uppfyller kraven för Energy Star och är miljömärkt med Nordiska Svanen och Blå Ängeln



Med HL-4150CDN:s innovativa och användarvänliga lösningar kan du sänka kostnaderna och göra arbetet snabbare på kontoret.



Dubbelsidig utskrift minskar din pappersförbrukning

Kostnadsbesparingar

Dela resurser. Skapa bättre arbetsflöde och högre effektivitet genom att låta en grupp användare dela på HL-4150CDN inom det befintliga nätverket.

Extremt låg strömförbrukning. HL-4150CDN har en typisk strömförbrukning (TEC) på bara 1,62 kWh/vecka. Modellen är godkänd enligt Energy Star och gör en märkbar skillnad på elräkningen.

Åtkomst- och användningskontroll. Brothers unika funktionslås ger dig möjlighet att begränsa användarnas tillgång till vissa funktioner, som t.ex. färgutskrift. Du kan också få kontroll över dina driftskostnader genom att ställa in maximalt tillåtna utskriftsvolymer per månad för personalen.

Spara papper och använd mindre toner. Förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till en enda A4-sida med flera utskrift på en sida.

Spara tid

Snabbt och enkelt. Med HL-4150CDN skriver du snabbt ut på tjockt papper eller kuvert med kombifacket för upp till 50 ark. Tack vare rak pappersmatning behöver du bara mata in specialpapperet på skrivarens framsida och ta ut de färdiga utskrifterna på baksidan.

Snabb direktutskrift från USB-minne. Bra när du har bråttom: skriv ut direkt från ett USB-minne utan att använda datorn.

Skapa professionella dokument. Skriv automatiskt ut lättlästa, professionella färgdokument som häften genom att välja funktionen i drivrutinen.

Ta kontrollen. Webbaserad administration är ett lättanvänt system för administrering av dina nätverksskrivare. Med detta system kan du enkelt ändra inställningar och konfigurera statuslarm utan att lämna skrivbordet. Eftersom du använder systemet via datorns webbläsare behöver ingen annan programvara installeras.


Trygg och säker

Känn dig trygg. Med Brothers säkra utskriftsfunktion skriver du ut dina konfidentiella dokument i trygg förvissning om att de verkligen förblir konfidentiella. Den är otroligt enkel att använda: när du är redo att skriva ut ditt dokument anger du en personlig PIN-kod i din dator och klickar därefter på utskriftsknappen. Dokumentet skrivs ut först när du även angett samma PIN-kod på skrivaren.

SSL-kryptering. Det tar bara några sekunder att skicka ett dokument från datorn till skrivaren. Men det räcker för att informationen ska hackas. SSL förhindrar detta genom att kryptera datan som du skickar inom nätverket.



Komplettera med ett extra pappersmagasin för praktisk pappershantering



Perfekt för krävande kontorsmiljöer: dela resurserna via det befintliga nätverket.

HL-4150CDN

HL-4150CDN Snabb och nätverksklar färglaserskrivare med automatisk dubbelsidig utskrift

Du kan få både och: kraftfull prestanda och märkbara kostnadsbesparingar. Brother HL-4150CDN är en snabb och pålitlig färglaserskrivare med en mängd funktioner som gör kontorslivet enklare.

Få utskrifter i professionell kvalitet på upp till 2 400 dpi för konsekventa utmärkta resultat i både färg och svartvitt. Få snabba resultat med utskriftshastigheter på upp till 24 sidor per minut i färg och svartvitt. Sänk pappersförbrukningen genom att skriva ut på båda sidor av papperet.

Om du vill öka effektiviteten på arbetsplatsen kan du enkelt ansluta HL-4150CDN till ditt befintliga nätverk så att flera användare kan dela på resurserna.

HL-4150CDN kräver mycket lite underhåll tack vare sin konstruktion, ett stort pappersmagasin för 250 ark och ett praktiskt kombifack för upp till 50 ark. Du kan komplettera med ett extra pappersmagasin för 500 ark för ännu flexibla pappershantering.

Med HL-4150CDN kan du sänka dina driftskostnader tack vare föredömligt låg strömförbrukning som är godkänd enligt Energy Star. Du har möjlighet att använda standardtoner eller högkapacitetstoner. Skrivaren är miljömärkt med Nordiska Svanen och har även fått den prestigefulla tyska miljömärkningen Blå Ängeln för sin minimala miljöpåverkan.



HL-4150CDN Specifikationer

Allmänt		Programvara	
Teknik	Laserskrivare (Single Pass)	Skrivardrivrutiner	Windows® 7 (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 R2 (endast nätverk)
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC60825-1:2007)		Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Utskriftshastighet A4 (simplex)	Upp till 24 sid/min i färg och svartvitt		Linux drivrutin för CUPS & LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Utskriftshastighet A4 (duplex)	Upp till 7 sid/min i färg och svartvitt	Drivrutinfunktioner	
Uppvärmningstid	Mindre än 31 sekunder (från viloläge)	Flera utskrifter på en sida	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida
Första utskrift	Mindre än 16 sekunder (från vänteläge)	Förstora 1 A4-sida till affisch	med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning	Sidhuvud och sidföt	Skriv ut tid och datum och/eller användar-ID på dokumenten
Processor	400 MHz	Vattenstämpel†	Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Minneskapacitet	128 MB	Utskrift av häften†	Skriv ut lättlästa, professionella dokument som häften, med automatisk dubbelsidig utskrift
	Kan utökas till 384 MB med 1 x DDR2 (144 PIN) standardanslutning	Färgkontrollverktyg	Redigera färginställningarna i drivrutinen för att få mer exakta färger
Gränssnitt	Hi-Speed USB 2.0	Säkerhetsfunktioner	
Nätverk	10/100 Base-TX	Inställningsläs	Läser kontrollpanelen för att förhindra oönskad användaråtkomst
Protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)	Begränsad färgutskrift	Verktyg för färgbegränsning från drivrutinen
Stöder följande IPv4-protokoll	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SMTP client	Säker utskrift††	Skydda dina utskriftsjobb från drivrutinen med PIN-kod
Stöder följande IPv6-protokoll	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Client & Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebSe vicesPrint, CIFS Client, SMTP Client	Funktionsläs v2	Konfigurera individuella åtkomstbegränsningar för olika användare och funktioner
Skrivarspråk	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 språkemulering)	Säker utskrift med SSL	IPP-baserad kryptering, används redan i stor utsträckning inom närhandeln för att skydda finansiell och känslig information
Display	2 rader, 16 tecken, grön bakgrundsbelysning. Lysdiod för data (grön) och fel (orange)	IP-filtrer	Åtkomstbegränsning baserad på IP-adresser (endast IPv4)
		802.1x	LAN-säkerhet [kontroll av nätverksåtkomst]
Direkt USB-gränssnitt		Nätverksprogram	
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne	BRAdmin Professional	För LAN/WAN-hantering av dina skrivare
Filformat	PDF ver 1.7, JPEG, Exif + JPEG, TIFF (MH-skannad med Brothermodellen), PRN (genom HL-4150CDN:s drivrutin), XPS version 1.0	Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbplatsen
Pappershantering		Hjälpprogram för implementering av skrivardrivrutiner	
Automatisk duplex	Duplex (automatisk dubbelsidig utskrift)	BRAdmin Light	Ett snabbt sätt att placera ut drivrutiner via en Windows®-baserad persondator
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 ark Kombifack för 50 ark		Skrivarserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Extra pappersmagasin [LT-300CL]	Pappersmagasin för 500 ark		
Pappersutmatning	150 ark (med framsidan nedåt) 1 ark (med framsidan uppåt) med rak pappersmatning	Web BRAdmin Professional	Verktyg för nedladdning från webben – http://solutions.brother.com
Pappersspecifikationer			Serverbaserat hjälpprogram för dina skrivare/ändast för Windows® IIS (4.0/5.0)
Papperstyper	Standard/extra pappersmagasin – standardpapper, tunt papper, återvunnet papper	Mått och vikt	
Kombifack	– standardpapper, tunt papper, tjockt papper, extra tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter, kuvert (tjocka och tunna), glättat papper	Med förpackning	650 (b) x 574 (d) x 521 (h) mm/25,5 kg
Pappersvikt	Standard/extra pappersmagasin – 60-105 g/m2	Utan förpackning	410 (b) x 486 (d) x 313 (h) mm/21,0 kg
Pappersstorlekar	Kombifack – 60-163 g/m2 Standard/extra pappersmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Kombifack – bredd 69,8-216 mm, längd 116-406,4 mm	Övrigt	
Förbrukningsartiklar		Strömförbrukning	560 W vid utskrift 65 W i vänteläge 0,9 W i djupt viloläge
Medföljande toner	2 500 sidor* BK 1 500 sidor* C, M, Y	TEC-värde	1,62 kWh/vecka
Standardtoner, svart (TN-320BK)	2 500 sidor*	Ljudtryck	– under 57 dBA vid utskrift i färg, under 33 dBA i vänteläge
Standardfärgtoner (TN-320 C/M/Y)	1 500 sidor*	Ljudnivå	Ljudeffekt – under 6,71 B(A) vid utskrift i färg, under 4,07 B(A) i vänteläge
Högkapacitetstoner, svart (TN-325BK)	4 000 sidor*	Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används
Högkapacitetsfärgtoner (TN-325 C/M/Y)	3 500 sidor*	Rekommenderad utskriftsvolym per månad	500 till 3 000 sidor
Trummenhet [DR-320CL]	25 000 A4-sidor		
Bältenhet [BU-300CL]	Upp till 50 000 sidor		
Beltållare överbliven toner (WT300CL)	Upp till 50 000 sidor		

* Uppgivet värde enligt ISO/IEC 19798 † Endast Windows® †† Endast Windows® & Apple Macintosh

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31-734 12 00 Fax: +46 (0)31-734 12 50

Webbplats: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.

