



Professionell trådlös färg-laserskrivare med automatisk dubbelsidig utskrift och pappersmagasin med stor kapacitet

Med HL-4570CDWT får du både professionell prestanda och stor papperskapacitet till otroligt låga driftskostnader. Det extra pappersmagasinet är perfekt om du skriver ut mycket eller helt enkelt för flexibel pappershantering.

- Spara tid på kontoret med utskriftshastigheter på 28 sidor per minut i färg och svartvitt.
- Ett extra pappersmagasin för 500 ark för flexibel pappershantering ingår som standard: idealiskt för stora utskriftsvolymer.
- Tre olika storlekar på tonerkassetter, inklusive en toner med extra stor kapacitet, för enastående låg kostnad per sida.
- Sänk kostnaderna ännu mer med automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).
- Skonsam mot miljön och budgeten tack vare låg strömförbrukning, uppfyller kraven för Energy Star och är miljömärkt med Blå Ängeln.
- Trådlös/trådbunden nätverksanslutning



HL-4570CDWT har innovativa och lättanvända lösningar som ser till att du får mer gjort på kontoret och samtidigt sparar både tid och pengar.



Två pappersmagasin för högre flexibilitet och komfort.

Kostnadsbesparingar

Dela resurser. Om flera användare på kontoret delar på samma skrivare når du högre effektivitet med färre maskiner. Du kan välja mellan trådlös och trådbunden nätverksanslutning allt efter dina behov.

Extremt låg strömförbrukning. HL-4570CDWT har en typisk strömförbrukning (TEC) på bara 2,0 kWh/vecka, bäst i sin klass. Den är godkänd enligt Energy Star och gör en märkbar skillnad på elräkningen.

Åtkomst- och användningskontroll. Brothers unika funktionslås ger dig möjlighet att begränsa användarnas tillgång till vissa funktioner, som t.ex. färgutskriften. Du kan också få kontroll över dina driftskostnader genom att ställa in maximalt tillåtna utskriftsvolymer per månad för personalen.

Spara papper och använd mindre toner. Förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till en enda A4-sida med flera utskriften på en sida.

Spara tid

Snabbt och enkelt. Med HL-4570CDWT skriver du snabbt ut på tjockt papper eller kuvert med kombifacket för 50 ark. Tack vare rak pappersmatning behöver du bara mata in specialpapperet på framsidan och ta ut de färdiga utskriften på baksidan.

Snabb direktutskrift från USB. Bra när du har bråttom: skriv ut direkt från ett USB-minne utan att använda datorn.

Skapa professionella dokument. Skriv ut lättlästa,

professionella dokument som häften automatiskt genom att välja denna funktion i drivrutinen.

Ta kontrollen. Det finns två lättanvända system för administrering av dina nätverksskrivare: Webbaserad administration och BRAdmin. Med båda systemen kan du enkelt ändra inställningar och konfigurera statuslarm utan att lämna skrivbordet.* Webbaserad administration används via datorns webbläsare och kräver därför ingen annan programvara. BRAdmin är en perfekt lösning om ett stort antal maskiner finns utspridda på olika platser. Du sparar tid eftersom du inte behöver uppsöka den berörda skrivaren. Resultatet blir färre driftavbrott samtidigt som personalen kan arbeta mer produktivt.

Trygg och säker

Känn dig trygg. Med Brothers säkra utskriftsfunktion skriver du ut dina konfidentiella dokument i trygg förvisning om att de verkligen förblir konfidentiella. Den är otroligt enkel att använda: när du är redo att skriva ut ditt dokument anger du en personlig PIN-kod i din dator och klickar därefter på utskriftsknappen. Dokumentet skrivs ut först när du även angett samma PIN-kod på skrivaren.

SSL-kryptering. Det tar bara några sekunder att skicka ett dokument från datorn till skrivaren. Men det räcker för att informationen ska hackas. SSL förhindrar detta genom att kryptera datan som du skickar inom nätverket.

* Programvarustöd varierar.



Problemfri utskrift på kuvert med kombifacket.



Perfekt för krävande kontorsmiljöer tack vare nätverksanslutning och stor papperskapacitet.

HL-4570CDWT

HL-4570CDWT Professionell trådlös färglaserskrivare med automatisk dubbelsidig utskrift och pappersmagasin med stor kapacitet

Stor papperskapacitet, snabba utskrifter och förbrukningsmaterial som räcker länge: HL-4570CDWT ger dig professionell prestanda till låga driftskostnader.

En kombination som ger dig en kostnadseffektiv lösning: HL-4570CDWT levererar extremt snabba och effektiva utskrifter i svartvitt och färg på 28 sidor per minut. Med en papperskapacitet på hela 800 ark i tre separata magasin blir underhållsbehovet litet samtidigt som produktiviteten på kontoret ökar markant.

Tack vare Brothers toner med extra stor kapacitet och en strömförbrukning med klassens bästa TEC-värde som är godkänd enligt Energy Star, får du en

låg kostnad per sida. Och du kan spara ännu mer pengar genom att minska pappersförbrukningen med automatisk dubbelsidig utskrift.

Detta är en perfekt nätverksskrivare för upp till tio användare med trådlös eller trådbunden nätverksanslutning allt efter dina behov. För att skydda ditt nätverk har Brother byggt in en mängd säkerhetsfunktioner som exempelvis SSL-kryptering.

HL-4570CDWT är miljömärkt med Nordiska Svanen och den prestigefulla tyska miljömärkningen Blå Ängeln för sin minimala miljöpåverkan och enastående låga ljudnivå.. Lita på att den kommer att uppskattas på kontoret.



HL-4570CDWT Specifikationer

Allmänt	
Teknik	Laserskrivare (Single Pass)
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4 (simplex)	Upp till 28 sid/min i färg och svartvitt
Utskriftshastighet A4 (duplex)	Upp till 7 sid/min i färg och svartvitt
Uppvärmningstid	Mindre än 31 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 16 sekunder (från vänteläge)
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
Processor	400 MHz
Minneskapacitet	128 MB
Gränssnitt	Kan utökas till 384 MB med 1 x DDR2 (144 PIN) standardanslutning
Nätverk	Hi-Speed USB 2.0
Protokoll	10/100 Base-TX, trådlöst LAN IEEE802.11b/g (infrastruktur/Adhoc-läge)
Stöder följande IPv4-protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Stödjer följande IPv6-protokoll	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, AIP/A (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS client, SNT client
Trådlös nätverkssäkerhet	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port Port9100, IPP/PPS, FTP Client & Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebServicesPrint, CIFS Client, SNT Client
Enkel trådlös inställning	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
Skrivarspråk	Intel My WiFi Technology, Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS), Wi-Fi Certification Mark License
Display	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 språkemulering)
	2 rader, 16 tecken, grön bakgrundsbelysning
	Lysdiod för data (grön) och fel (orange)
Direkt USB-gränssnitt	
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne
Filformat	PDF ver 1.7, JPEG, EXIF + JPEG, TIFF (MH-skannad med Brothermodellen), PRN (genom HL-4570CDWT:s drivrutin), XPS version 1.0
Pappershantering	
Automatisk duplex	Duplex (dubbelsidig utskrift)
Pappersinmatning	Standardmagasin för 250 och 500 ark [750 ark totalt]
Kombifack för 50 ark	150 ark (med framsidan nedåt)
Pappersutmatning	1 ark (med framsidan uppåt) med rak pappersmatning
Pappersspecifikationer	
Papperstyper	Standardmagasin – standardpapper, tunt papper, återvunnet papper
Pappersvikt	Kombifack – standardpapper, tunt papper, tjockt papper, extra tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter, kuvert (tjocka och tunna), glättat papper
Pappersstorlekar	Standardmagasin – 60-105 g/m ² Kombifack – 60-163 g/m ² Standardmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A6 (längsida), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Kombifack – bredd 69,8-216 mm, längd 116-406,4 mm
Förbrukningsartiklar	
Medföljande toner	2 500 sidor* BK 1 500 sidor* C, M, Y
Standardtoner, svart (TN-320BK)	2 500 sidor*
Standardfärgtoner (TN-320C/M/Y)	1 500 sidor*
Höghastighetstoner, svart (TN-325BK)	4 000 sidor*
Höghastighetsfärgtoner (TN-325C/M/Y)	3 500 sidor*
Extra stor kapacitet, svart (TN328BK)	6 000 sidor*
Extra stor kapacitet, färg (TN328C/M/Y)	6 000 sidor*
Trumenhet [DR-320CL]	25 000 A4-sidor
Bältenhet [BU-300CL]	Upp till 50 000 sidor
Behållare överbliven toner (WT-300CL)	Upp till 50 000 sidor
Programvara	
Skrivardrivrutiner	Windows® 7 (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 R2 (endast nätverk) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux drivrutin för CUPS & LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Drivrutinfunktioner	
Flera utskrifter på en sida	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida
Affischutskrift†	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Sidhuvud och sidfot†	Skriv ut tid, datum och användar-ID på dokumenten
Vattenstämpel†	Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Utskrift av häften†	Skriv ut lättlästa, professionella dokument som häften, med automatisk dubbelsidig utskrift
Färgkontrollverktyg	Redigera färginställningarna i drivrutinen för att få mer exakta färger
Säkerhetsfunktioner	
Inställningsläs	Läser kontrollpanelen för att förhindra oönskad användaråtkomst
Begränsad färgutskrift	Färgbegränsningsverktyg från drivrutinen
Säker utskrift††	Skydda dina utskriftsjobb från drivrutinen med PIN-kod
Funktionsläs v2	Konfigurera individuella åtkomstbegränsningar för olika användare och funktioner
Säker utskrift med SSL	IPP-baserad kryptering, används redan i stor utsträckning inom närhandeln för att skydda finansiell och känslig information
IP-filtrer	Åtkomstbegränsning baserad på IP-adresser (endast IPv4)
802.1x	LAN-säkerhet [kontroll av nätverksåtkomst]
Nätverksprogram	
BRAdmin Light	Skrivarserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälprogram för implementering av skrivardrivrutiner	Ett snabbt sätt att placera ut drivrutiner via en Windows®-baserad persondator
Web BRAdmin Professional	Verktyg för nedladdning från webben – http://solutions.brother.com
BRAdmin Professional	Serverbaserat hjälpprogram för dina skrivare/ändast för Windows® IIS (4.0/5.0) För LAN/WAN-hantering av dina skrivare
Mått och vikt	
Med förpackning	815 (b) x 599 (d) x 850 (h) mm/39,0 kg
Utan förpackning	410 (b) x 495 (d) x 446 (h) mm/27,0 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	560 W vid utskrift 65 W i vänteläge 7 W i viloläge 0,9 W i djupt viloläge 2,0 kWh/vecka
TEC-värde	Ljudtryck – under 57 dBA vid utskrift i färg, under 33 dBA i vänteläge
Ljudnivå	Ljudeffekt – under 6,77 B(A) vid utskrift i färg, under 4,09 B(A) i vänteläge
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge – lägre tonerförbrukning
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	750 till 4 000 sidor

* Uppgivet värde enligt ISO/IEC 19798

† Endast Windows®

†† Endast Windows® och Apple Macintosh

Återförsäljare:

brother
at your side

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel: +46 (0)31-734 12 00 Fax: +46 (0)31-734 12 50

Webbsida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.

