

HL-4140CN

brother®
at your side



Snabb färglaserskrivare med nätverksanslutning

Snabb och driftsäker färglaserskrivare som ger dig professionella resultat till låga driftskostnader.

- Spar tid på kontoret genom höga utskriftshastigheter på 22 sidor per minut i färg och svartvitt.
- Kan användas med standardtoner eller högkapacitetstoner allt efter dina behov.
- Generöst tilltaget pappersmagasin för praktisk pappershantering.
- Låg strömförbrukning och fri retur av tonerkassetter skonar både miljön och budgeten.



Med de här innovativa och användarvänliga lösningarna kan du sänka kostnaderna och samtidigt få mer gjort på kortare tid.



Som tillbehör finns ett extra magasin för större papperskapacitet och mer flexibilitet.

Kostnadsbesparingar

Dela resurser. Skapa bättre arbetsflöde och högre effektivitet genom att låta en grupp användare dela på HL-4140CN inom det befintliga nätverket.

Extremt låg strömförbrukning. HL-4140CN har en typisk strömförbrukning (TEC) på bara 1,46 kWh/vecka. Det är bäst i klassen och gör en märkbar skillnad på elräkningen.

Åtkomst- och användningskontroll. Brothers unika funktionslås ger dig möjlighet att begränsa användarnas tillgång till vissa funktioner, som t.ex. färgutskrifter. Du kan också få kontroll över dina driftskostnader genom att ställa in maximalt tillåtna utskriftsvolymer per månad för personalen.

Spara papper och använd mindre toner. Förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till en enda A4-sida med flera utskrifter på en sida.

Spara tid

Snabb direktutskrift från USB-minne. Bra när du har bråttom: skriv ut direkt från ett USB-minne utan att använda datorn.

Snabbt och enkelt. Med HL-4140CN skriver du snabbt ut på tjockt papper eller kuvert med kombifacket för upp till 50 ark. Tack vare rak pappersmatning behöver du bara mata in specialpapperet på skrivarens framsida och ta ut de färdiga utskrifterna på baksidan.

Ta kontrollen. Webbaserad administration är ett lättanvänt system för administrering av dina nätverksskrivare. Med

detta system kan du enkelt ändra inställningar och konfigurera statuslarm utan att lämna skrivbordet. Eftersom du använder systemet via datorns webbläsare behöver ingen annan programvara installeras.

Trygg och säker

Känn dig trygg. Med Brothers säkra utskriftsfunktion skriver du ut dina konfidentiella dokument i trygg förvissning om att de verkligen förblir konfidentiella. Den är otroligt enkel att använda: när du är redo att skriva ut ditt dokument anger du en personlig PIN-kod i din dator och klickar därefter på utskriftsknappen. Dokumentet skrivs ut först när du även angett samma PIN-kod på skrivaren.

SSL-kryptering. Det tar bara några sekunder att skicka ett dokument från datorn till skrivaren. Men det räcker för att informationen ska hackas. SSL förhindrar detta genom att kryptera datan som du skickar inom nätverket.



Skriv ut på kuvert utan krångel med Brothers kombifack.



Högupplösta utskrifter i professionell kvalitet.

HL-4140CN

HL-4140CN Snabb färglaserskrivare med nätverksanslutning

HL-4140CN-skrivarens nätverksanslutning i kombination med dess stora pappersmagasin, höga utskriftshastighet och tonerkassetter som varar länge, ser till att du får den professionella prestanda du behöver på ditt kontor.

HL-4140CN erbjuder utskrift i professionell kvalitet på upp till 2 400 dpi för utmärkta resultat. Den här färglaserskrivaren levererar snabba, effektiva utskrift i färg och svartvitt på 22 sidor per minut och ger dig avsevärda tidsbesparingar och högre produktivitet på kontoret.

Om du vill öka effektiviteten på arbetsplatsen kan du enkelt ansluta HL-4140CN

till ditt befintliga nätverk så att personalen kan dela på resurserna.

HL-4140CN kräver mycket lite underhåll tack vare sin robusta men ändå eleganta konstruktion, ett stort pappersmagasin för 250 ark och ett praktiskt kombifack för upp till 50 ark. Du kan komplettera med ytterligare ett pappersmagasin för 500 ark som skapar ännu flexibla pappershantering.

Med föredömligt låg strömförbrukning och möjlighet att använda standardtoner eller högkapacitetstoner kan du uppnå betydligt lägre driftskostnader. Dessutom kan du returnera dina tomma tonerkassetter för återvinning utan kostnad.



HL-4140CN Specifikationer

Allmänt	
Teknik	Laserskrivare (Single Pass)
Laserklass	Laserprodukt i klass 1 (IEC60825-1:2007)
Utskriftshastighet A4	Upp till 22 sid/min i färg och svartvitt
Uppvärmningstid	Mindre än 31 sekunder (från viloläge)
Första utskrift	Mindre än 16 sekunder (från vänteläge)
Upplösning	Upp till 2 400 x 600 dpi utskriftsupplösning
Processor	400 MHz
Minneskapacitet	128 MB
Gränssnitt	Kan utökas till 384 MB med 1 x DDR2 (144 PIN) standardanslutning
Nätverk	Hi-Speed USB 2.0
Protokoll	10/100 Base-TX
Stöder följande IPv4-protokoll	TCP/IP (IPv4 & IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS R solver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD responder, WebServicesPrint CIFS client, SNT client
Stödjer följande IPv6-protokoll	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port Port9100, IPP/PPS, FTP Client & Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client & server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, LLTD responder, WebSevicesPrint, CIFS Client, SNT Client
Skrivarspråk	PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 språkemulering)
Display	2 rader, 16 tecken, grön bakgrundsbelysning Lysdiod för data (grön) och fel (orange)
Direkt USB-gränssnitt	
Direkt USB-gränssnitt	Skriv ut direkt från ett USB-minne
Filformat	PDF ver 1.7, JPEG, Exif + JPEG, TIFF (MH-skannad med Brothermodellen), PRN (genom HL-4140CN:s drivrutin), XPS version 1.0
Pappershantering	
Pappersspecifikationer	Standard/extra pappersmagasin – standardpapper, tunt papper, återvunnet papper
Papperstyper	Kombifack – standardpapper, tunt papper, tjockt papper, extra tjockt papper, återvunnet papper, finare kontorspapper, etiketter, kuvert (tjocka och tunna), glättat papper
Pappersvikt	Standard/extra pappersmagasin – 60-105 g/m ²
Pappersstorlekar	Kombifack – 60-163 g/m ² Standard/extra pappersmagasin – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (långsida), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Kombifack – bredd 69,8-216 mm, längd 116-406,4 mm
Förbrukningsartiklar	
Medföljande toner	2 500 sidor* BK 1 500 sidor* C, M, Y
Standardtoner, svart (TN-320BK)	2 500 sidor*
Standardfärgtoner (TN-320 C/M/Y)	1 500 sidor*
Högkapacitetstoner, svart (TN-325BK)	4 000 sidor*
Högkapacitetsfärgtoner (TN-325 C/M/Y)	3 500 sidor*
Trumenhet [DR-320CL]	25 000 A4-sidor
Bältenhet [BU-300CL]	Upp till 50 000 sidor
Behållare överbliven toner (WT300CL)	Upp till 50 000 sidor



Programvara	
Skrivardrivrutiner	Windows® 7 (32- och 64-bitarsversioner), Windows Vista® (32- och 64-bitarsversioner), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32- och 64-bitarsversioner), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 (endast nätverk/32- och 64-bitarsversioner), Windows Server® 2008 R2 (endast nätverk) Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x Linux drivrutin för CUPS & LPD/LPRng utskriftssystem (x86-, x64-miljö)
Drivrutinfunktioner	
Flera utskriftar på en sida	Spara papper genom att förminska 2, 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor till 1 A4-sida
Affischutskrift†	Förstora 1 A4-sida till affisch med 4, 9, 16 eller 25 A4-sidor för att förstärka intrycket
Sidhuvud och sidfot†	Skriv ut tid och datum och/eller användar-ID på dokumenten
Vattenstämpel†	Lägg till förinställd text eller användardefinierade meddelanden i dina dokument i form av en vattenstämpel
Färgkontrollverktyg	Redigera färginställningarna i drivrutinen för att få mer exakta färger
Säkerhetsfunktioner	
Inställningslås	Låser kontrollpanelen för att förhindra oönskad användaråtkomst
Begränsad färgutskrift	Färgbegränsningsverktyg från drivrutinen
Säker utskrift††	Skydda dina utskriftsjobb från drivrutinen med PIN-kod
Funktionslås v2	Konfigurera individuella åtkomstbegränsningar för olika användare och funktioner
Säker utskrift med SSL	IPP-baserad kryptering, används redan i stor utsträckning inom närhandeln för att skydda finansiell och känslig information
IP-filtrer	Åtkomstbegränsning baserad på IP-adresser (endast IPv4)
802.1x	LAN-säkerhet [kontroll av nätverksåtkomst]
Nätverksprogram	
BRAdmin Professional	För LAN/WAN-hantering av dina skrivare
Webbaserad administration	Hantering av skrivarserver via webbläsaren
Hjälpprogram för implementering av skrivardrivrutiner	
BRAdmin Light	Ett snabbt sätt att distribuera drivrutiner via en persondator med Windows
	Skrivarserverhantering för Windows® och Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Mått och vikt	
Med förpackning	650 (b) x 574 (d) x 521 (h) mm/25,5 kg
Utan förpackning	410 (b) x 486 (d) x 313 (h) mm/21,0 kg
Övrigt	
Strömförbrukning	560 W vid utskrift 65 W i vänteläge 0,9 W i djupt viloläge
TEC-värde	1,46 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudtryck – under 57 dB vid utskrift i färg, under 33 dB i vänteläge Ljudeffekt – under 6,71 B(A) vid utskrift i färg, under 4,07 B(A) i vänteläge
Miljö	Energisparläge – förbrukar mindre ström när den inte används Tonersparläge – lägre tonerförbrukning
Rekommenderad utskriftsvolym per månad	500 till 3 000 sidor

* Uppgivet värde enligt ISO/IEC 19798

† Endast Windows®

†† Endast Windows® och Apple Macintosh

Återförsäljare

brother
at your side

Brother International Sweden AB

Hulda Lindgrens gata 6B, 421 31 Västra Frölunda

Tel:+46 (0)31-734 12 00 Fax:+46 (0)31-734 12 50

Webbsida: www.brother.se

Reservation för tryckfel och specifikationsändringar. Brother är ett varumärke registrerat av Brother Industries Ltd. Produktnamnen är varumärken som registrerats av respektive företag.