

Sennheiser Hörlurar



SENNHEISER

Sennheiser HD 595 Hörlur

HD 595 är en öppen dynamisk High-end hörlur med enastående ljud och extraordinär komfort. Den har Sennheisers EAR teknologi, som ger lyssnaren en unik ljudupplevelse. Den medföljande hållaren till HD 595 kan monteras på skrivbordet eller på en hylla. Om man söker en hörlur med extraordinär kvalitet är HD 595 det riktiga valet.

Egenskaper

- EAR ("Ergonomic Acoustic Refinement") skapar en idealisk distribution av ljudet för en extraordinär ljudupplevelse.
- Avancerad Duofol membran teknologi eliminerar nästan helt stående vågor i kapseln.
- Högeffektiv Neodymium magnet.
- Fantastisk användare komfort.
- Lätt att vid behov kunna byta ut öronkuddarna, kablar och huvudbygel.
- Lättvikts talpole av aluminium för hög effektivitet och utomordentlig dynamik.
- Öronkuddar som mjukt omsluter t.ex. glasögonbågarna.
- Speciell membran geometri reducerar intermodulation.
- Hörlurshållare för montering på bord eller hylla ingår.



Specifikationer

Impedans:	120 Ohm
Örontryck:	ca. 3,5 N
Vikt:	ca. 270g
Kontakt (jack):	6,3/3,5 mm stereo
Princip:	Dynamisk / öppen
Kabel längd:	3 m
Frekvensområde:	12.....38500 Hz
SPL:	104 dB (1 Vrms)
THD (total harmonisk förvrängning):	0,1 %

Sennheiser HD 595

Kolli	Butikspris	Varunr.
1/15	1995,00	177-552



Sennheiser HD 555 och HD 515 Hörlurar

HD 555 och HD 515 är öppna dynamiska hörlurar, HD 555 med högklassigt spatialt ljud för musik och film / HD 515 för alla typer av musik. Båda innehåller Sennheisers EAR teknologi som ger lyssnaren en unik ljudupplevelse.



Sennheiser HD 555

Kolli Butikspris Varunr.
1/15 1195,00 177-551



Sennheiser HD 515

Kolli Butikspris Varunr.
1/15 995,00 177-550



Egenskaper

- EAR ("Ergonomic Acoustic Refinement") skapar en idealisk distribution av ljudet för en extraordinär ljudupplevelse.
- Avancerad Duofol membran teknologi eliminerar nästan helt stående vågor i kapseln.
- Högeffektiv Neodymium magnet.
- Fantastisk användare komfort.
- Lätt att vid behov kunna byta ut öronkuddarna, kablar och huvudbygel.
- Lättvikts talspole av aluminium för hög effektivitet och utomordentlig dynamik.
- Öronkuddar som mjukt omsluter t.ex. glasögonbågarna.
- Surround reflektor för spatial effekt (endast HD 555).

Specifikationer

	HD 555	HD 515
Impedans:	120 Ohm	120 Ohm
Örontryck:	ca. 3,5 N	ca. 3,5 N
Vikt:	ca. 260g	ca. 255g
Kontakt (jack):	6,3/3,5 mm stereo	6,3/3,5 mm stereo
Princip:	Dynamisk / öppen	Dynamisk / öppen
Kabel längd:	3 m	3m
Frekvensområde:	15.....28000 Hz	14.....26000 Hz
SPL:	103 dB (1 Vrms)	104 dB (1 Vrms)
THD (total harmonisk förvrängning):	0,2 %	0,2 %

Sennheiser RS 120 och RS 110 Trådlösa Hörlurar

RS 120 och RS 110 är öppna "Supra-aural" (omslutande) hörlursystem. Ett transparent och väl avbalanserat ljud gör systemet till det perfekta valet för alla typer av musik och TV återgivning. Njut av friheten utan kabel med elegant design och maximal komfort till ett attraktivt pris. Den perfekta introduktionen till den trådlösa världen.

Egenskaper

- Öppen, Stereo "Supra-aural" (omslutande) trådlöst FM system.
- Detaljerat ljud med bra bas respons.
- Perfekt för alla typer av musik och TV återgivning.
- Trådlös frihet med räckvidd genom väggar, tak och ända ut i trädgården.
- Räckvidd upp till 100 meter.
- 3 olika RF kanaler.
- Knapparna är behagligt placerade.
- Mycket lätt och komfortabel hörlur.
- Attraktiv modern design.
- Batterier (AAA) medföljer till RS 110.
- Uppladdningsbara NiMH batterier (AAA) medföljer till RS 120.
- Sändaren på RS 120 har en metallbygel för uppladdning av hörluren som sker automatiskt när den hängs på bygeln.
- Sändaren till RS 120 kan även hängas upp på väggen.
- 2 års garanti.



Sennheiser RS 120

Kolli Butikspris Varunr.
1/10 995,00 177-554 4 012418 099206



Sennheiser RS 110

Kolli Butikspris Varunr.
1/10 795,00 177-553 4 012418 099176

Specifikationer

	RS 120	RS 110
Strömförsörjning hörlur (inkl.):	AAA (NiMH) batterier	AAA batterier
Strömförsörjning sändare (inkl.):	9V DC	9V DC
Signal støj forhold:	>65 dBA	>65 dBA
Vikt hörlur med batteri:	ca. 230g	ca. 230g
Vikt sändaren:	ca. 200g	ca. 180g
Batteri tid:	20-25 timmar	20-25 timmar
Princip:	Dynamisk / öppen	Dynamisk / öppen
Räckvidd:	Upp till 100 meter	Upp till 100 meter
Frekvensområde:	22.....19500 Hz	22.....19500 Hz
SPL:	106 dB (1 Vrms)	106 dB (1 Vrms)
THD (total harmonisk förvrängning):	0,2 %	0,2 %