

S-frame

OPEN-AIR CHASSIS

User Manual

使用手冊

Manuel de l'utilisateur

Bedienungsanleitung

Manual del Usuario

Руководство по эксплуатации

取扱説明書

사용 설명서




S-frame

OPEN-NE CHAIR



IN WIN



User Manual

About IN WIN

Contemporary and Innovative

Excellence comes from the pursuit of further perfection and greatness. Founded in 1985, IN WIN provides high quality product that conform to all safety regulations, as well as unsurpassed customer service. Our slogan "Contemporary and Innovative" serves as the foundation of not only our product development but also our attitudes in serving and catering to our strategic partner's wishes. We take the "im" out of "impossible"...

...A brand without persistence is only a name.

Product Overview

1 One-piece Construction

S-Frame was designed to transform single piece construction into a masterpiece of craftsmanship. The chassis is made from one-piece of 4mm thick aluminum bending 15 times to achieve the perfect angles and a smooth curveline. The precision craftsmanship and the infusion of simplistic aesthetics truly make S-Frame a timeless masterpiece.

2 Double Visual Enjoyment

Aluminum alloys are anodized to increase corrosion resistance and the strength of the surface. The combination of anodizing and brushed hairline techniques not only keep sleek aluminum texture, but also feature dual colors presentation to give you maximized visual enjoyment.

3 Shiny Polished Edge

The fine aluminum edge is polished with CNC mill meticulously to ensure every detail and surface are finely engineered for exacting excellence, creating a dazzling and seamless touch along the edge. The outstanding elegance of S-Frame is like a fine art which not only capture your eyes but also hold your attention.

4 Extended Vision with Tempered Glass

The tinted tempered glass allows the enthusiasts to enjoy extended view of high-end components inside the chassis. The combination of aluminium and glass creates an amazing vision beyond your imagination.

5 Unique Limited Edition Number

Two finely balanced concepts are central to the design of S-Frame: Simplistic aesthetics and Master craftsmanship. Every individual S-Frame is truly artistry with unique limited edition number.

6 Independent Airflow Design

The multiple angles design creates independent chambers which facilitate routing the hot air out of chassis efficiently. Thus, the chassis has ideal thermal environment in each chamber for excellent ventilation.

使用手冊

關於迎廣 時尚與創新

卓越來自追求更完美極致的要求，自1985年成立以來，迎廣不斷超越業界領先市場，實現無限可能，躍居專業機殼製造之領導地位，源自於「時尚 & 創新」的品牌精神，迎廣不斷新求新，滿足客戶與消費者需求。

迎廣科技 — 超越想像、無限可能...

產品概述

1 一體成形

S-Frame 使用厚度達4mm的鋁合金金屬骨架，透過一體成形的設計理念，將極簡主義精神注入每一道的折彎工藝中，經過15道繁複的折彎程序，才能使每一道折彎角度平順光滑，呈現出完美的一體美學。

2 雙重視覺

鋁合金材質經過陽極處理，可提升金屬表面的硬度及防刮能力，其困難的雙面上色工藝加上髮絲紋表面處理，不但保留了鋁合金的金屬質感，同時增添強烈的視覺反差，打造雙重視覺感受。

3 金屬色澤

S-Frame的鋁合金邊緣採用CNC拋光處理，精密的研磨拋光技術使每件產品都如藝術品般高貴優雅、精雕細琢，刻畫出完美閃耀的金屬邊緣色澤，光滑平順的觸感，手感與美感兼具。

4 強化玻璃延伸視野

強化玻璃側板讓玩家可以完全看到內部的硬體配備，金屬與玻璃的結合讓視線不再被侷限，創造了視覺與空間的新體驗。

5 限量編號

融合了簡約的設計美感以及相當繁複的工藝，才能製造出一台讓人珍藏的S-Frame，每台皆有限量發行編號，絕對值得珍藏！

6 獨立風道

採用鏤空的創新結構，多角度折彎的獨特設計形成獨立風道，隔絕了硬碟、顯示卡及電源供應器的熱氣，使每個獨立區域的硬體配備都能擁有絕佳的散熱表現。

Manuel de l'utilisateur

Au sujet de IN WIN

Contemporain et Innovant

L'excellence vient de la poursuite de toujours plus de perfection. Fondé en 1985, IN WIN fournit des produits de grande qualité conformes à toutes les règles de sécurité et un service consommateur de premier ordre. Notre slogan " Contemporain et Innovant" est à la base non seulement du développement de nos produits mais aussi de notre désir de répondre mieux aux désirs de nos partenaires stratégiques. Nous retirons le "im" du mot "impossible"...

...Une marque sans persévérance n'est qu'un nom.

Vue globale du produit

1 Construction Monobloc

S-Frame a été conçu pour transformer une seule et unique pièce de construction dans un chef-d'œuvre de l'artisanat. Le châssis est fabriqué d'une seule pièce d'aluminium de 4mm d'épaisseur plié 15 fois pour atteindre des angles parfaits et une ligne courbe lisse. Ce travail de précision doublé d'une esthétique minimaliste font vraiment la S-Frame un chef d'œuvre intemporel.

2 Double plaisir visuel

Les alliages d'aluminium sont anodisés pour augmenter la résistance à la corrosion et consolider la surface. La combinaison de techniques d'anodisation et de délié brossé crée une texture aluminium lisse et brillante. La présentation en deux couleurs vous offre aussi un vrai bonheur visuel.

3 Bord poli brillant

Le bord fin en aluminium est poli avec soin en usine CNC pour garantir que chaque détail et la surface sont finement conçus pour offrir une touche d'excellence avec des bords brillants et homogènes. L'élégance exceptionnelle de S-Frame évoque une œuvre d'art qui attire votre regard et votre attention.

4 Vision étendue avec Verre trempé

Le verre trempé teinté permet aux enthousiastes de jouir d'une vue étendue des composants haut de gamme à l'intérieur du châssis. La combinaison de verre et d'aluminium offre une vue incroyable dépassant votre imagination.

5 Numéro d'édition limité unique

Deux concepts bien équilibrés sont à l'origine du design de S-Frame:

Esthétique minimaliste et l'art de maître. Chaque S-Frame est une véritable œuvre artistique avec un numéro d'édition limitée unique.

6 Design Circulation de l'air Indépendante

Ce design à angles multiples crée des chambres indépendantes facilitant une bonne expulsion de l'air chaud du châssis pour toujours plus d'efficacité. Pour cette raison, le châssis dispose d'un environnement thermique idéal dans chaque chambre, avec une ventilation excellente.

Bedienungsanleitung

Über IN WIN

Modern und innovativ

Exzellenz kommt aus dem Streben nach Perfektion und weiterer Größe. IN WIN, die in 1985 gegründet wurde, bietet qualitativ hochwertige Waren an, die allen Sicherheitsanforderungen, sowie unübertroffenem Kundendienst entsprechen. Unser Slogan "Modern und innovativ" dient als Grundlage nicht nur unserer Warenentwicklung, sondern auch unserer Haltung in der Betreuung und im Dienst aufgrund der Wünsche unserer strategischen Partner.

Wir nehmen "UN" von "unmöglich" weg...

... Eine Marke ohne Ausdauer ist nur ein Name.

Produkt-Übersicht

1 Die einteilige Konstruktion

S-Frame wurde entwickelt, um ein Einzelstück der Konstruktion in ein Meisterwerk der Handwerkskunst zu verwandeln. Das Gehäuse ist aus einem Stück aus 4mm starkem Aluminium gebogen 15-mal, um perfekte Winkel und eine glatte curveline zu erreichen. Die handwerkliche Präzision und die Infusion von vereint ästhetisch wirklich machen das S-Frame ein zeitloses Meisterwerk.

2 Doppelter Visueller Genuss

Aluminiumlegierungen sind eloxiert, um die Korrosionsbeständigkeit und die Festigkeit der Oberfläche zu erhöhen. Die Kombination von Eloxal und der Technik von gebürsteten Haaren schafft eine elegante Aluminium-Textur und auch verfügt über eine Zweifarben-Präsentation, die Ihnen einen maximierten visuellen Genuss gibt.

3 Glänzend polierte Kante

Die feine Aluminium-Kante ist mit CNC-Fräse sorgfältig poliert, um sicherzustellen, jedes Detail und Oberfläche sind für exakte Exzellenz, die eine schillernde und nahtlose Berührung entlang der Kanten schafft, fein entwickelt. Die herausragende Eleganz des S-Rahmens ist ähnlich wie eine hohe Kunst, die nicht nur Ihre Augen erfasst, sondern auch Ihre Aufmerksamkeit hält.

4 Erweiterte Sicht mit Gehärtetem Glas

Das getönte gehärtete Glas ermöglicht den Enthusiasten die erweiterte Sicht der hochwertigen Komponenten im Inneren des Gehäuses zu genießen. Die Kombination aus Aluminium und Glas schafft eine erstaunliche Vision jenseits der Vorstellungskraft.

5 Einzigartige Begrenzte Fertigungsmenge

Zwei fein ausgewogene Konzepte sind von zentraler Bedeutung für die Gestaltung des S-Rahmens: Stark vereinfachte Ästhetik und Handwerkskunst. Jeder einzelne S-Rahmen ist wirklich Artistik mit einzigartiger limitierter Fertigungsmenge.

6 Design von unabhängiger Luftführung

Das Mehrfach-Winkel-Design bildet unabhängige Kammern, die die Führung der heißen Luft aus dem Gehäuse für die verbesserte Wirksamkeit erleichtern. Somit hat das Gehäuse eine ideale thermische Umgebung in jeder Kammer für ausgezeichnete Belüftung.

Manual del Usuario

Sobre IN WIN

Contemporánea e Innovadora

La excelencia le viene dada por perseguir la perfección y la grandeza. Fundada en 1985, IN WIN ofrece productos de alta calidad que se ajustan a las normas de seguridad, así como un servicio al cliente sin igual. Nuestro lema "Contemporáneo e Innovador" es la base no sólo de nuestro desarrollo de productos, sino también de nuestra actitud de ofrecer un buen servicio y satisfacer los deseos de nuestros socios. Hemos eliminado las letras "im" de la palabra "imposible"...

...Sin persistencia, una marca sería solamente un nombre.

Vista General del Producto

1 Construcción en una sola pieza

La S-Frame ha sido diseñada para transformar la construcción de una sola pieza en una obra maestra de artesanía. El chasis ha sido fabricado de una sola pieza de aluminio de 4mm de grosor y doblada 15 veces, para conseguir ángulos perfectos y líneas curvas suaves. La artesanía de precisión y una estética simplista, son los elementos que realmente hacen que la S-Frame sea una obra maestra eterna.

2 Doble Placer Visual

La aleación de aluminio está anodizada para aumentar la resistencia a la corrosión y reforzar la superficie. La combinación de técnicas de anodizado y cepillado, crean una fina textura de aluminio y la presentación en dos colores producen un atractivo efecto visual en el usuario.

3 Borde Pulido Brillante

El fino borde de aluminio está pulido meticulosamente con una fresadora CNC para garantizar que cada detalle y la superficie cuenten con un diseño fino, para darle un toque deslumbrante y sin fisuras a lo largo de los bordes. La extraordinaria elegancia de la S-Frame es similar al arte, que no solamente se capta con la vista, sino que atraerá toda la atención.

4 Visión Completa a través del Vidrio Templado

El vidrio templado tintado permite que los entusiastas disfruten de una vista completa de los componentes de alta calidad instalados en el interior del chasis. La combinación de aluminio y el vidrio crea una visión sorprendente, que irá más allá de su imaginación.

5 Edición Limitada

Dos conceptos bien equilibrados son fundamentales para el diseño de la S-Frame:

La estética simplista y artesanía maestra. Cada S-Frame es una verdadera obra de artesanía, cuentan con un único número de serie, producto de edición limitada.

6 Diseño de Flujo de Aire Independiente

El diseño de múltiples ángulos crea cámaras independientes, para facilitar que el aire caliente salga del chasis de manera eficiente. De este modo, el chasis dispone de un ambiente térmico ideal, en cada cámara, consiguiendo una excelente ventilación.

Руководство по эксплуатации

06 IN WIN

Современность и Инновация

Совершенство приходит от желания достичь дальнейшего совершенствования и величия. Основанная в 1985г. компания IN WIN обеспечивает высококачественные изделия, которые соответствуют всем нормам безопасности, а также осуществляет непревзойденное обслуживание клиентов. Наш лозунг "Современность и Инновация" служит основой не только нашей разработки изделия, но также является основой в отношении обслуживания и поставке товаров с учетом пожелания наших стратегических партнеров.

Мы убираем "НЕ" из "невозможно" ...

... Бренд без настойчивости является только название.

Информация об изделии

1 Целевая конструкция

S-Рамка была разработана, чтобы преобразовать конструкцию, состоящую из одной детали, в шедевр мастерства. Корпус изготовлен из одного куска алюминия толщиной 4 мм и согнутого 15 раз, чтобы получить прекрасные углы и гладкие изогнутые линии. Точность мастерства и воплощение упрощенной эстетики действительно делают S-Рамку вневременным шедевром.

2 Двойное визуальное удовольствие

Алюминиевые сплавы анодированы для повышения коррозионной стойкости и увеличения прочности на поверхности. Сочетание анодирования и метода волос щетки создает гладкую текстуру алюминия, а также имеет двойную презентацию цвета, чтобы доставить Вам максимальное визуальное наслаждение.

3 Блестяще отполированный край

Изящный алюминиевый край отполирован тщательно с помощью станка с компьютерным управлением для обеспечения того, чтобы каждая деталь и поверхность, которые изящно разработаны для точного совершенства, создали ослепительное и бесшовное прикосновение вдоль краев. Отличная элегантность S-Рамки очень похожа на изобразительного искусства, которое не только привлечет Ваш взгляд, но и удержит Ваше внимание.

4 Расширенное Видение с Закаленным Стеклом

Тонированное закаленное стекло позволяет энтузиастам насладиться расширенным видом высококачественных компонентов внутри корпуса. Сочетание алюминия и стекла создает удивительное видение, что далеко за пределами Вашего воображения.

5 Уникальное Ограниченное Количество Выпуска

Две изящно сбалансированных концепции занимают центральное место в разработке S-Рамки: Упрощенная эстетика и Мастерство искусной работы. Каждая индивидуальная S-Рамка является действительно артистизмом с уникальным ограниченным числом выпуска.

6 Дизайн Независимого Воздушного Потока

Конструкция с несколькими углами создает независимые отсеки, которые облегчают прохождение горячего воздуха из корпуса для усиления эффективности. Таким образом, корпус имеет идеальную тепловую среду в каждом отсеке для отличной вентиляции.

取扱説明書

In Winについて

卓越は、更なる完璧さと偉大さの追求から来ている。

1985年に設立されたINWINは、すべての安全規制に準拠する高品質の製品だけでなく、卓越した顧客サービスを提供しています。私たちのスローガン「Contemporary and Innovative」は、当社の製品開発のみならず、お客様の要望に応える当社の基本姿勢となっています。

We take the "im" out of "impossible" ...

私たちは、「不可能」を「可能」にします。

In Win - 想像を飛び越え、無限の可能性へ

商品概要

1 一体成形

S-Frameは厚さ4mmのアルミ合金の金属フレームを使用し、一体成形のデザイン理念をもとに、ミニマリズム精神をひとつひとつのベンディング技術に注ぎ込み15回の工程を経て滑らかで完璧な一体成形の美学を表現しています。

2 ダブルビジョン

アルミ合金素材のアルマイト処理により金属表面の強度とキズ防止能力を高めています。難しい両面の着色技術に表面をブラッシュ処理しアルミ合金の金属質感を保つとともに強烈な視覚のコントラストを加えて二重の視覚効果を生み出しています。

3 光沢ある金属

S-Frameのアルミ合金のエッジ加工はCNC研磨処理を採用しています。精密な研磨技術はこの商品をおしゃれで緻密な芸術品の様に刻み出し、輝く金属的なエッジの光沢と滑らかな感触で風合いと美感を兼ね備えています。

4 強化ガラスから拡がる視覚

強化ガラス板はユーザが内部のハードの配置をすべて見ることができ、金属とガラスの繋ぎ目が気にならず視覚と空間の新しい体験を造り出します。

5 限定生産番号

シンプルなデザインの美しさと、卓越した技術を融合して製造されたS-Frameは1台毎にシリアル番号が刻印され、ユーザーが所有する喜びを感じられるアイテムとして限定生産されています。

6 独立した風道

透かし彫りという新しい構造を採用し、多角度なベンディングによる独特な設計が独立した風道を形成しています。ハードディスク、ビデオカードと電源の熱を隔絶し、独立した区域のハードウェア配置により、優れた散熱効果をもたらします。

사용 설명서

IN WIN에 관하여

현대적 감각과 혁신적 기술

우수함은 더 완벽하고 위대함을 추구하는 것에서 비롯됩니다. 1985년에 설립된 이래, IN WIN은 모든 안정 규정을 준수하는 고품질의 제품을 끊임 없이 제공하고 있을 뿐만 아니라 우수한 고객 서비스도 제공하고 있습니다. 저희의 슬로건인 “현대와 혁신”은 저희가 최신행 제품 개발 뿐만 아니라 저희와 전략적 파트너 손을 맞고 있는 파트너들에게도 최상의 서비스를 제공한다는 데 그 취지가 있습니다. 저희는 “불가능”에서 “불”이라는... 글자를 제거하였습니다.

...지속성이 없는 브랜드는 단순히 이름에 불과합니다.

제품 개요

1 원 피스 구조

S-프레임은 장인의 걸작품으로서, 본 제품을 한 조각으로 디자인 하여 완성하였습니다. 새시 두께 4mm 알루미늄 한 조각을 사용해 완벽한 각도와 부드러운 커브 라인을 살리기 위해 15 시간 동안 구 부림 작업을 진행하였습니다. 심플하면서도 섬세한 장인의 예술 정신이 가미된 S-프레임은 시대를 초월한 걸작품이라 불릴만 합니다.

2 이중의 시각적 즐거움

알루미늄 합금에 내식성을 높이기 위해 양극 처리 및 표면 강도를 추가하였습니다. 아노다이징과 헤어라인 기법의 조합으로 매끄러운 알루미늄 질감을 기초로 하여 최대한 시각적 즐거움을 제공하는 듀얼 컬러 외형느낌을 제공합니다.

3 빛나는 광택 에지

알루미늄 가장자리를 꼼꼼하게 처리하고, 정확하게 가장자리를 따라 빛나는 곡선을 만들고 원활한 터치에 위한 CNC 선반으로 마치 막 마무리를 깔끔하게 처리하였습니다. S-프레임의 뛰어난 우아한 디자인은 마치 예술품처럼 사용자의 시선과 마음을 끌어드립니다.

4 강화유리를 사용한 더욱 커진 내부 비전

색을 가미한 강화 유리로 새시 내부에 하이 엔드 구성 요소의 확장된 공간을 직접 즐기실 수 있게 하였습니다. 알루미늄과 유리의 조합을 통해 상상을 초월하는 놀라운 비전을 느껴보세요.

5 유일무이한 한정판 번호

심플한 미적 감각과 장인 정신 : 섬세하게 균형 잡힌 두 개의 요소가 바로 S-프레임 디자인 핵심입니다. 개별적 S-프레임의 유일무이한 한정판번호 부여 또한 예술적 기교라 할 수 있습니다..

6 독립적인 공기 흐름 설계

여러 각도의 디자인을 효율적으로 향상시키기 위해, 새시에서 뜨거운 공기를 쉽게 순환시킬 수 있는 독립적인 공간을 만들었습니다. 따라서 새시 통기성이 뛰어나 실제적으로 매우 이상적인 열관리 환경을 구축했습니다.

User Manual



Specifications

Material	4mm Aluminum, Tempered Glass
Internal Drive Bay	3.5" or 2.5" x 4
M/B Form Factor	ATX / Micro-ATX
Power Supply	ATX12V, PSII and EPS Up to 220mm
I/O Port	USB3.0 x 4, HD Audio
I/O Expansion Slots	PCI-E Slot x 8 Supports High-end Graphic Card Up to 340mm
Thermal Solution	Supports - 120mm Bottom Fan x 3 - 360mm Liquid Cooling Radiator - CPU Heatsink up to 195mm
Dimensions (H x W x D)	560 x 313 x 755mm, 22" x 12.3" x 29.7"

* Our products comply with RoHS regulations

* Specifications may vary based on different regions

Package Content

- | | |
|------------------------|---|
| 1. S-Frame Chassis x 1 | 3. Accessories x 1 – Screw pack x 1 – Cable clamp / large x 3 / small x 3 |
| 2. User Manual x 1 | – Cable tie x 5 – Wiping cloth x 1 |
| | – USB 3.0 to USB 2.0 cable x 1 |
| | – 8Pin to 4+4pin power supply extension cable x 2 |
| | – SATA power supply extension cable x 1 |
| | – SATA connector x 1 |


Installation Guide

Please download from IN WIN website <http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

Notices and Warranty

1. Please follow user manual instructions for installation.
2. While installing components, please wear the antistatic protection and gloves to avoid injury to the system builder and/or the damage to the components. Incorrect installation may burn the motherboard and other components.
3. Improper operation may cause damage of to the system. All defects and damage resulting from improper operation or misuse will be excluded from warranty coverage.
4. Any modification may damage the product.
5. Please uninstall and remove all internal devices before shipping or moving. (Including power supply, hard drive, CD-ROM, motherboard, CPU, heatsink, etc.)
6. Handle with Caution: This product includes tempered glass side panel. Although these glass plates are resistant to some physical impact they are made of glass and will be damaged under pressure. Broken/Shattered glass may cause damage and bodily injury.
7. For more detailed warranty information, please visit the In Win retail website at www.inwin-style.com.
8. The actual product is subject to change without prior notice. In Win Development Inc. reserves the right to make final modifications.

使用手冊



規格

材質	4mm 鋁合金 / 強化玻璃
內部磁碟槽	3.5" or 2.5" x 4
主機板相容	ATX / Micro-ATX
電源供應器	ATX12V, PSII 及 EPS 可支援達 220mm
外部輸出 / 入埠	USB3.0 x 4, HD Audio
介面卡擴充槽	PCI-E Slot x 8 可支援高階顯示卡長度達 340mm
散熱系統	可支援： - 120mm 下置風扇 x 3 - 360mm 水冷排 - 高度達195mm CPU散熱器
尺寸 (H x W x D)	560 x 313 x 755mm, 22" x 12.3" x 29.7"

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)

* 產品規格視各銷售區域略有不同

包裝內容

- | | | |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1. S-Frame 機殼 x 1 | 3. 零件包 x 1 – 螺絲包 x 1 | – 束線扣 大 x 3 / 小 x 3 |
| 2. 使用手冊 x 1 | – 束線帶 x 5 | – 擦拭布 x 1 |
| | – USB3.0 轉 USB2.0 轉接線 x 1 | – 8Pin 轉 4+4pin 電源延長線 x 2 |
| | – SATA 電源延長線 x 1 | – SATA 訊號傳輸線 x 1 |

硬體配備安裝步驟

請至迎廣官方網站下載 <http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

注意事項和保固範圍

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝。
2. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。
錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
3. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
4. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
5. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等，以免造成本產品及電腦相關裝置損壞。
6. 本產品包含強化玻璃透明側板，耐衝擊，但仍屬玻璃易脆物品，請小心使用！
7. 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站www.inwin-style.com 查詢
8. 產品請以實際出貨內容為準，迎廣公司保留最終修改權利。

Manuel de l'utilisateur



Spécifications

Matériel	Aluminium 4mm, Verre trempé
Baie lecteur interne	3.5" ou 2.5" x 4
M/B Form Factor	ATX / Micro-ATX
Alimentation	ATX12V, PSII and EPS jusqu'à 220mm
Port I/O	USB3.0 x 4, HD Audio
	PCI-E Slot x 8
Connecteur d'extension I/O	Supporte cartes graphiques haut de gamme jusqu'à 340mm
Solution thermique	Supporte -Ventilateur inférieur de 120mm x 3 - Radiateur refroidissement liquide 360mm - Dissipateur thermique CPU jusqu'à 195mm
Dimensions Produit(H x Larg x Prof)	560 x 313 x 755mm, 22" x 12.3" x 29.7"

* Nos produits sont conformes à la réglementation RoHS

* Les spécifications peuvent varier selon des différentes régions

Contenu du carton

1. Châssis S-Frame x 1
2. Manuel de l'utilisateur x 1
3. Accessoires x 1
 - Pack Vis x 1
 - Tissue nettoyage x 1
 - Câble extension alimentation 8Pin vers 4+4pin x 2
 - 8PIN à 4+ 4PIN câble d'extension d'alimentation x 2
 - Câble d'extension d'alimentation SATA x 1
 - Connecteur SATA x 1
 - Collier pour câble / grand x 3 / petit x 3
 - Câble USB 3.0 vers USB 2.0 x 1

Guide d'installation

S'il vous plaît télécharger de IN WIN site <http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

Avis et Garantie

1. Veuillez suivre les indications du manuel de l'utilisateur pour l'installation.
2. Pendant l'installation des composants de l'ordinateur, veuillez prendre des précautions antistatiques pour éviter les risques ESD (décharge électrostatique). Ceci peut causer des blessures à l'installateur et endommager l'appareil. Une installation incorrecte peut brûler la carte mère et autres composants.
3. Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas utiliser ce produit pour une utilisation autre que celle prévue.
4. Toute modification peut endommager le produit.
5. Veuillez enlever tous les dispositifs internes avant de déplacer ou transporter l'appareil. (Alimentation, disque dur, CD-ROM, carte mère, CPU, etc. inclus)
6. Attention ! : Ce produit contient un panneau latéral en verre trempé. Bien que ces plaques en verre sont résistantes à un impact physique, ils sont en verre et peuvent se casser au-delà de certaines pressions. Le Verre cassé ou brisé peut causer des dommages et des blessures physiques.
7. Pour plus d'informations détaillées sur la garantie, veuillez visiter le site Web de détail In Win à www.inwin-style.com.
8. Ce produit en cours est sujet à changement sans avis préalable. In Win Development Inc. se réserve le droit d'opérer des modifications finales.

Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Material	4mm Aluminium, Gehärtetes Glas
Einbauschacht für das interne Laufwerk	3.5" oder 2.5" x 4
M/B-Formfaktor	ATX / Mikro-ATX
Netzgerät	ATX12V, PSII und EPS Bis zu 220mm
I/O-Port	USB3.0 x 4, HD Audio
I/O-Erweiterungssteckfassung	PCI-E Slot x 8
Wärmeableitung	Unterstützt hochwertige Grafikkarte bis zu 340mm - 120mm Basis-Ventilator x 3 - 360mm Kühlflüssigkeitsregler - CPU-Kühlkörper bis zu 195mm
Abmessungen des Produkts(H x B x T)	560 x 313 x 755mm, 22" x 12.3" x 29.7"

* Unsere Produkte erfüllen die RoHS-Vorschriften

* Angaben können je nach Region variieren

Lieferumfang

- | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. S-Rahmen-Gehäuse x 1 | 3. Zubehör x 1 - Schraubensatz x 1 | - Kabelklemme / groß x 3 / klein x 3 |
| 2. Benutzerhandbuch x 1 | - Kabelbinder x 5 | - Wischtuch x 1 |
| | - USB 3.0 für USB 2.0-Kabel x 1 | |
| | - 8-Steckstifte- bis zu 4+4 Steckstifte-Stromversorgungs-Verlängerungskabel x 2 | |
| | - SATA-Stromverlängerungskabel x 1 | - SATA-Verbinder x 1 |

Installationshandbuch

Herunterladen von IN WIN-Webseite <http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

Allgemeine Hinweise und Garantie

1. Befolgen Sie bitte zur Installation die Anweisungen im Benutzerhandbuch.
2. Stellen Sie bitte vor Beginn der Installation Ihrer Komponenten sicher, dass Sie sich elektrisch entladen haben (z.B. an einem Heizkörper), um Schäden durch eine elektrostatische Entladung zu vermeiden. Solche Entladungen können zu Verletzungen des Installateurs, sowie zu irreparablen Schäden an der Hardware führen.
3. Um Schäden aller Art vorzubeugen, darf das Produkt nicht zweckentfremdet werden.
4. Modifizierungen jedweder Art können das Produkt beschädigen.
5. Bauen Sie bitte die Hardware vor dem Versand oder einem Umzug vorsichtshalber aus dem Gehäuse aus. (einschließlich des Netzteils, der Festplatte, des CD-ROM-Laufwerks, der Hauptplatine, der CPU, usw.)
6. Vorsicht: Dieses Produkt beinhaltet ein Seitenteil aus Sekuritglas. Obwohl diese Glasscheiben gewissen physischen Einwirkungen stand halten, sind sie aus Glas gefertigt und zerbrechen bei übermäßigem Druck. Zerbrochenes Glas kann Beschädigungen und Verletzungen verursachen.
7. Für detaillierte Garantieinformationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.inwin-style.com.
8. Das tatsächliche Produkt kann von den Abbildungen abweichen. In Win behält sich das Recht vor, Veränderungen am Produkt vorzunehmen.

Manual del Usuario



Especificaciones

Material	Aluminio de 4mm, Vidrio templado
Bahía para unidades de internas	3.5"62.5"×4
Factor Formato de Placa Madre	ATX/Micro-ATX
Fuente de Poder	ATX12V, PSII y EPS hasta 220mm
Puertos frontales	4x USB3.0, HD Audio
Ranuras de Expansión I/O	8 slots PCI-E Soporta Tarjetas Gráficas de gama alta hasta 340mm
Solución Térmica	Soporta - 3 Ventiladores de 120mm - Radiador de Refrigeración Líquida de 360mm - Disipador para CPU de hasta 195mm
Dimensione(A×A×F)	560×313×755mm, 22"×12.3"×29.7"

* Los productos de IN WIN cumplen con los requisitos RoHS

* Especificaciones varían de región a región

Contenido del Paquete

1. Chasis S-Frame
2. Manual del usuario
3. Accesorios:
 - 1 Juego de tornillos
 - 3 Abrazaderas de cable grandes y 3 pequeñas
 - Brida x 5
 - Paño limpiador
 - Cable de USB 3.0 a USB 2.0
 - Cable 8Pin a 4+4 pin de extensión de la fuente de alimentacion SATA x 2
 - Cable de extensión de alimentacion SATA x 1
 - Conector SATA x 1

Guía de instalación

Por favor, descargue de la página web de IN WIN <http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

Avisos y Garantía

1. Favor de seguir el manual del usuario para la instalación.
2. Durante la instalación de los componentes de la computadora, favor de tomar precauciones antiestáticas por el daño de ESD (descarga electrostática). Pueden causar heridas al instalador y daños a la máquina. La incorrecta instalación puede quemar la placa madre y otros componentes.
3. Para evitar daños, se le ruega no usar el producto para nada que no sea permitido.
4. Cualquier modificación puede dañar el producto.
5. Favor de remover todo aparato interno antes de un embarque o traslado. (Incluyendo electricidad, unidad de disco duro, disco óptico, placa madre y CPU, etc.)
6. Cautela en transporte: Este producto viene incluyendo un panel lateral de vidrio templado. Aunque las placas de vidrio son resistentes a ciertos impactos físicos, son hechas de vidrio y se quebrarían al pasar ciertas presiones. Un cristal roto o hecho añicos puede provocar daños y lesiones personales.
7. Para más información sobre la garantía, favor de visitar el sitio web de In Win: www.inwin-style.com.
8. El producto actual puede cambiar sin previo aviso, In Win Development Inc. reserva el derecho para hacer modificaciones finales.

Руководство по эксплуатации



Спецификации

Материал	4мм алюминий, Закаленное стекло
Внутренний отсек	3.5" or 2.5" x 4
Форма Фактор M/B	ATX / Микро-ATX
Электропитание	ATX12V, PSII и EPS до 220мм
Порт ввода/вывода	USB3.0 x 4, HD Аудио
Расширительное гнездо ввода/вывода	PCI-E гнездо x 8 Поддерживает высоко-классную графическую карту до 340мм
Система охлаждения	Поддерживает - 120мм нижний вентилятор x 3 - 360mm охлаждающая жидкость для радиатора - Процессор радиатора до 195мм
Размер изделия(В x Ш x Т)	560 x 313 x 755мм, 22" x 12.3" x 29.7"

* Наши товары соответствуют правилам RoHS

* Технические характеристики могут меняться в зависимости от различных регионов

Комплект поставки

1. Корпус S-Рамки x 1
2. Руководство пользователя x 1
3. Принадлежности x 1 - Упаковка винтов x 1
- Кабельный зажим / большой x 3 / маленький x 3
- Стяжки для кабеля, 5 шт. - Ткань для вытирания x 1
- USB 3.0 для USB 2.0 кабель x 1
- 8-контактный до 4+4-контактный удлинительный кабель питания x 2
- SATA удлинительный кабель x 1 - SATA разъем x 1

Руководство по установке

Пожалуйста, скачайте с сайта IN WIN <http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

Примечания и Гарантия

1. Используйте руководство по эксплуатации для установки.
2. Во время установки компонентов компьютера, используйте антистатические меры предосторожности во избежании повреждения электростатического разряда (ESD). Это может ранить инсталлятора и повредить устройство. Неправильная установка может сжечь системную плату и другие компоненты.
3. Во избежании повреждений не используйте изделие в других целях, не предназначенных для работы изделия.
4. Любая модификация может повредить изделие.
5. Перед транспортировкой или передвижением удалите все внутренние устройства (включая электропитание, жесткий диск, CD-ROM, системную плату, центральный процессор CPU и др.).
6. Обращайтесь с осторожностью: Данный продукт состоит из закаленного стекла боковой панели. Хотя эти стеклянные пластины устойчивы к некоторым физическим воздействиям, они сделаны из стекла и разбиваются вне определенных давлений. Осколки разбитого стекла могут причинять ущерб или телесные повреждения.
7. Для более подробной информации о гарантии посетите вебстраницу по розничной продаже In Win: www.inwin-style.com.
8. Этот продукт подлежит изменению без предшествующего уведомления. Компания In Win сохраняет за собой право сделать дополнительные модификации.

取扱説明書



仕様

材質	4mm アルミ合金 / 強化ガラス
2.5と3.5インチシャドウベイ	3.5" or 2.5" x 4
対応マザーボード	ATX / Micro-ATX
対応電源	ATX12V, PSII および EPS 220mmまでサポート可能
フロントポート	USB3.0 x 4, HD Audio
拡張スロット	PCI-E Slot x 8 長さ340mmのハイエンドビデオカードをサポート可能。
搭載可能ファン	可支援：サポート - 120mm 下置きファン x 3 - 360mm 水冷クーラー - 高さ195mmのCPUヒートシンク。
ケースサイズ (H x W x D)	560 x 313 x 755mm, 22" x 12.3" x 29.7"

* IN WIN ではすべての製品はRoHS 指令に対応しております

* 製品規格は各販売地域において若干異なります

パッケージ内容

- | | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1. S-Frameケースx1 | 3. アクセサリーバックx1 | |
| 2. ユーザマニュアルx1 | - ネジバックx1 | - 結束バンド大x3 / 小x3 |
| | - ケーブルタイ x5 | - クリーナーx1 |
| | - USB3.0 → USB2.0対応ケーブルx1 | - 8Pin → 4+4pin変換電源延長ケーブルx2 |
| | - SATA 電源延長ケーブルx1 | - SATA 信号ケーブルx1 |


ハードウェアの設置手順については、IN WINのホームページにてダウンロードください。

<http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>

注意事項と保証範囲

1. 本取扱説明書の指示に従って組立を行って下さい。
2. パソコン組立時は人体や装置に損害を与えないように静電気防止リングと手袋をはめて組立作業を行って下さい。間違った方法でコネクタを挿すと、マザーボード、電源およびPC関連部品を破損してしまう場合がありますのでご注意ください。
3. マザーボード、電源およびPC関連部品を破損してしまう場合がありますので間違った方法での操作または指定の範囲以外で使用しないで下さい。
4. 故障を防ぐために本製品を改造して使用しないで下さい。
5. 本製品を移動、運搬する場合は本製品及びPC関連部品のダメージをさけるため、電源 HDD、ODD ドライブ、マザーボードおよびヒートシンク等を含む内部のすべての部品を外して下さい。
6. 本製品の側面パネルには強化ガラスが採用されています。このガラスは一定の負荷に耐えることができますが、過度の負荷がかかると割れる危険があります。ガラス破損で人体に傷害及び機器損害をもたらす可能性がありますのでご注意ください。
7. 本製品の保証範囲と内容等に関する情報については、In Winのホームページ www.inwin-style.com をご参照下さい。
8. 本使用説明書記載内容と製品実物との仕様差異がある場合は、実際に出荷された製品内容を基準とします。迎廣科技股份有限公司 (IN WIN Development Inc) は、最終的な修正権利を有します。

사용 설명서



사양

재질	4mm 알루미늄 / 강화 유리
내장 드라이브 베이	3.5" 혹은 2.5" x 4
M/B 폼 팩터	ATX / Micro-ATX
전원 공급기	ATX12V, 220mm 이상의 PSII 와 EPS
I/O 포트	USB3.0 x 4, HD 오디오
I/O 확장 슬롯	PCI-E Slot x 8
열 솔루션	340mm 이상의 High-end Graphic Card 지원 지원 내용 - 120mm 바텀 팬 x 3 - 360mm 리퀴드 쿨링 라디에이터 - 195mm 이상의CPU 히트싱크
제품 부피 (H x W x D)	560 x 313 x 755mm, 22" x 12.3" x 29.7"

* 당사의 제품들은 "RoHS" 규정을 준수합니다

* 지역에 따라 기본 사양이 조금씩 달라질 수 있습니다

포장 내용물

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. S-프레임 새시 x 1 | 3. 악세사리 x 1 |
| 2. 사용자 매뉴얼 x 1 | - 나사 팩 x 1 |
| | - 케이블 타이 x 5 |
| | - USB 3.0에서 USB 2.0 케이블 x 1 |
| | - 8Pin 에서 4+4pin으로 확장 파워 공급 케이블 x 2 |
| | - SATA 파워연장케이블 1개 |
| | - 케이블 클램프 / 대 x 3 / 소 x 3 |
| | - 위핑 글로드 x 1 |
| | - SATA 커넥터 1개 |

설치가이드


인원 홈페이지에서 다운로드 하세요<http://www.inwin-style.com/event/S-Frame>


고지 및 보증

1. 설치하는 동안 사용 설명서 지침을 따르십시오.
2. 부품을 설치하는 동안 시스템 설치자의 부상 및 부품 손상이 발생하지 않도록 정전기 방지복과 장갑을 착용하십시오. 부적절하게 설치할 경우 메인보드와 다른 부품이 타게될 수도 있습니다.
3. 부적절하게 조작할 경우 시스템이 손상될 수 있습니다. 부적절한 조작 또는 잘못된 사용으로 인해 발생하는 모든 결함 및 손상은 무상보증에서 제외됩니다.
4. 개조할 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
5. 배송 또는 이동하기 전 내부 장치를 모두 설치 제거하여 분리하십시오. (전원 공급장치, 하드 드라이브, CD-ROM, 메인보드, CPU, 방열판 등 포함)
6. 취급시 주의사항: 본 제품에는 강화유리 측면 패널이 포함되어 있습니다. 이러한 유리판이 일부 물리적인 충격에 견딜 수 있음에도 불구하고 유리로 제작되어 있기 때문에 특정한 압력 범위를 초과하면 파손될 수 있습니다. 파손/균열이 발생한 유리로 인해 제품이 손상되고 신체적 상해가 발생할 수 있습니다.
7. 보증에 대한 자세한 내용은 In Win 소매점 웹사이트(www.inwin-style.com)를 참조하십시오.
8. 실제 제품은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다. 제품을 최종 변경할 수 있는 권리는 In Win Development Inc. 에 있습니다.

S-frame

OPEN-AIR CHASSIS





IN WIN

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

