

PRODUKTDATABLAD

SMART+ BT CLA60 60 9 W/827 K E27

SMART+ Classic Dimmable | Klassisk glödlampsform med Bluetooth



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-normallampa med trådlös smart belysningsfunktion
- Dimbar
- Nätverksprotokoll: Bluetooth
- Livslängd: upp till 20 000 tim.



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	9,00 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	9,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	60 W


Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Beräknad lumen	800 lm
Nominell Ljusflöde	800 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Ljusstyrning	Adjustable color temperature
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	69,00 g
Ytterkolv	A60
Längd	120,0 mm
Diameter	60,0 mm
Totallängd	120,0 mm

Maximal diameter	60,0 mm
------------------	---------

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Sockel	E27

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	Apple HomeKit

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	9 kWh/1000h

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075069220	Kapsel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	201,00 g	0.90 dm ³
4058075069237	Transportförpackning 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	668,00 g	4.68 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.