

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ZB CANDLE 40 6 W/827 K E14

SMART+ Candle Dimmable | Klassisk kronljusform med ZigBee



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-ljuskälla med trådlös smart belysningsfunktion
- Dimbar
- Lång livslängd: upp till 15 000 timmar
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	6,00 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	6,00 W
Nominell märkspänning	220...240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	40 W


Fotometrisk data

Ljuskfärg (angiven)	Warm White
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcn
Beräknad lumen	470 lm
Nominell Ljusflöde	470 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	>80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	70,00 g
Ytterkolv	B40
Längd	114,0 mm
Diameter	38,0 mm
Totallängd	114,0 mm
Maximal diameter	38,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Sockel	E14

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	ZigBee

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	6 kWh/1000h

TEKNISK UTRUSTNING

- För styrning via app behövs LIGHTIFY (app och gateway) eller annat kompatibelt smarta hem system

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075152243	Kapsel 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	141,00 g	0.90 dm ³
4058075152250	Transportförpackning 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	730,00 g	4.97 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.