

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ZB SPOT 4.5 W 230 V 36° GU10

SMART+ Spot GU10 Tunable White | PAR16-reflektorlampa med ZigBee



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Enkel att installera och använda
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-reflektorlampa PAR16 med trådlös smart belysningsfunktion
- Justera ljusfärgen med Tunable White: varmt till dagsljus (2 700K...6 500K)
- Dimbar
- Livslängd: upp till 20 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)



TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50...60 Hz
Märkeffekt	4,50 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	4,50 W
Nominell märkspänning	230 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	50 W


Fotometrisk data

Ljuskfärg (angiven)	Tunable White
Ljusedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤ 6 sdcn
Justerbar färgtemperatur	2700...6500 K
Beräknad lumen	350 lm
Nominell Ljusflöde	350 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningindex Ra	>80
Märkt peak intensitet	980 cd

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Ljusstyrning	Adjustable color temperature
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	80,00 g
Ytterkolv	PAR51
Längd	58,0 mm

Diameter	50,0 mm
Totallängd	58,0 mm
Maximal diameter	50,0 mm

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet/Reset settings to default by switching the product on for five seconds and off for five seconds and repeating this five times.
Sockel	GU10

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja
Kompatibel smarta hem teknologi	ZigBee

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

TEKNISK UTRUSTNING

– För styrning via app behövs LIGHTIFY (app och gateway) eller annat kompatibelt smarta hem system

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075816619	Kapsel 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	121,00 g	0.46 dm ³
4058075816626	Transportförpackning 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	558,00 g	2.63 dm ³
4058075040915	Transportförpackning 32	- x - x -		

4058075148321	Transportförpackning 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	4848,00 g	24.91 dm ³
---------------	----------------------------	--------------------------	-----------	-----------------------

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.