PRODUKTDATABLAD
SMART+ ZB SPOT 4.5 W 220...240 V 36° GU10

SMART+ Spot GU10 Dimmable | PAR16-reflektorlampa med ZigBee

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

- Allmänbelysning
- Utomhusapplikationer endast i lämpliga armaturer

PRODUKTFÖRDELAR

- Enkel att installera och använda
- Upp till 80 % mindre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Innehåller inte kvicksilver

PRODUKTEGENSKAPER

- LED-reflektorlampa PAR16 med trådlös smart belysningsfunktion
- Dimbar
- Livslängd: upp till 20 000 tim.
- Kan styras via kompatibelt smarta hem-system (gateway och app) eller SMART+ Switch
- För fullständig funktionalitet krävs anslutning till ett kompatibelt smart home-system (gateway och app)

© 2019, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

TEKNISKA DATA

Elektriska data

Driftfrekvens	50…60 Hz
Märkeffekt	4,50 W
Effektfaktor λ	> 0,50
Nominell watttal	4,50 W
Nominell märkspänning	220…240 V
Motsvarar traditionell lampa i watt	50 W

Fotometrisk data

Ljusfärg (angiven)	Warm White
Ljusnedgångsfaktor	0,70
SDCM Standardavvikelse färgmatchning	≤6 sdcm
Beräknad lumen	350 lm
Nominell Ljusflöde	350 lm
Nominell färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	>80

Ljustekniska värden

Uppstartstid	< 0,5 s
Uppvärmningstid (60 %)	< 0,50 s

Mått



produktvikt	80,00 g
Ytterkolv	PAR51
Längd	55,0 mm
Diameter	50,0 mm
Totallängd	55,0 mm
Maximal diameter	50,0 mm

© 2019, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Livslängder

Antal tändcykler	100000
Beräknad livslängd	20000 h
Nominell livslängd	20000 h
Ljusflöde vid slutet av livslängden	0,70

Tillägg produktdata

Kvicksilverfri	Ja
Visa direktiv över elavfall (WEEE)	Ja
Produkt anmärkning	Samtliga tekniska parametrar gäller för hela lampan/På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen för lysdioder, så är de typiska värden för LED och de tekniska parametrarna rent statistiska värden som inte nödvändigtvis stämmer med den faktiska tekniska parametrarna för varje enskild produkt, som kan variera från det typiska värdet
Sockel	GU10

Användningsområden

Ljusreglerbar	Ja

Certifikat och Standarder

Energiklass	A+
Energiförbrukning	5 kWh/1000h

TEKNISK UTRUSTNING

– För styrning via app behövs LIGHTIFY (app och gateway) eller annat kompatibelt smarta hem system

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075148338	Kapsel 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	126,00 g	0.46 dm³
4058075148345	Transportförpackning 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	577,00 g	2.63 dm³
4058075154186	Transportförpackning 32	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

© 2019, LEDVANCE GmbH. Alla rättigheter förbehållna.